



Obec Svätý Peter

Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter

Č.j.: 445/2019-5

V Hurbanove, dňa 16.9.2019

167/2019- 2 ÚR

Vybavuje: Ing. Kováčsová – tel. 035/ 37 00 240
(241, 239)

E-mail: zuzana.kovacsova@hurbanovo.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Svätý Peter, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") na základe určenia Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, listom č. OU-NR-OVBP2-2019/013805-2 zo dňa 31.1.2019, v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 2.5.2019 podal

Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
v zastúpení TOANDE SLOVAKIA, s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, Ing. Vladimírom
Melicherom (splnomocnenie zo dňa 21.1.2019)

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

INS_FTTH_Transport_HURB-04

(ďalej len "stavba") líniová stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete v intraviláne a extraviláne mesta Hurbanovo, v intraviláne a extraviláne obce Svätý Peter, v intraviláne a extraviláne obce Dulovce a v intraviláne a extraviláne obce Pribeta, katastrálne územie Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta na pozemkoch parc. registra „C“:

- č. 3182, 3411/2, 3416/1, 3195/18, 3195/17, 3195/16, 3495/15, 3222, 3225/4, 3230, 3335, 3345/2, 3345/1, 3347, 3348, 3407, 3455 **k.ú. Hurbanovo**
- č. 6105, 6104, 6106, 6110, 6140, 5847, 6137, 6296, 6174/1, 6428, 6177, 6353, 6352, 6409, 6408, 6429,6430,2314/2,7058,7057,6982,7036,6924,7030,7029,6982,6923,6922,6934,6935,6933,6921,6932, 6929 **k.ú. Svätý Peter**
- č. 1765/1, 1766/52,1766/30,1763/1,1771/3,1771/2,1771/1,1770/34,1770/9,396/2,1773,399,145/1,400, 401,404/1,404/5,404/6,404/7,401,406/1,2098/2,1827, 1828/1,430/20,430/22,430/6,430/1,429/3,426/1, 422/159,1156/3,1156/1,987,966/1,986 **k.ú. Dulovce**
- č. 4292, 4333/3,4293/1,4333/6,4333/13,4333/12,4333/2,4490,4641,4632,4640,2233/2,2233/1,2004, 2232,2234,2229/2,1614/6,1614/2,2229/3,1650/9,1650/2 **k.ú. Pribeta**

K dotknutým pozemkom parc. registra „C“ č. **3182, 3411/2, 3416/1, 3195/18, 3195/17, 3195/16, 3495/15, 3222, 3225/4, 3230, 3335, 3345/2, 3345/1, 3347, 3348, 3407, 3455 k.ú. Hurbanovo;** parc. č. **6105, 6104, 6106, 6110, 6140, 5847, 6137, 6296, 6174/1, 6428, 6177,6353, 6352, 6409, 6408, 6429,6430,2314/2, 7058,7057,6982,7036,6924,7030,7029,6982,6923,6922,6934,6935,6933,6921,6932,6929 k.ú. Svätý Peter;** parc.č.**1765/1,1766/52,1766/30,1763/1,1771/3,1771/2,1771/1,1770/34,1770/9,396/2, 1773,399,145/1,400,401, 404/1,404/5, 404/6,404/7, 401, 406/1,2098/2,1827, 1828/1,430/20,430/22,430/6,430/1, 429/3,426/1, 422/159, 1156/3,1156/1,987,966/1, 986 k.ú. Dulovce** a parc. č. **4292,4333/3, 4293/1, 4333/6, 4333/13, 4333/12,4333/2,4490,4641,4632,4640,2233/2,2233/1,2004,2232,2234,2229/2,1614/6,1614/2,2229/3, 1650/9, 1650/2 k.ú. Pribeta** – líniová stavba navrhovateľ preukázal iné právo, v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme podľa § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011 Z. z.“) môže zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich na cudzej nehnuteľnosti, spoločnosť preukázala verejný záujem v súlade s § 66 ods. 6 a § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. potvrdením skutočností uvedených v týchto ustanoveniach zákona č. 351/2011 Z. z. vyjadrením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, č. 6/OTR/2018-273 zo dňa 13.06.2018;

• CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

- Územie, kde je navrhovaná stavba situovaná, sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji v okrese Komárno v katastroch obcí Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta. Je to nížinná oblasť s rovinným mierne zvlneným profilom s poľnohospodárskymi pozemkami využívanými ako orná pôda, ovocné sady a vinice. Nachádzajú sa tam aj lesné pozemky v menšom rozsahu. Na území sa nenachádzajú významnejšie vodné toky, menšie vodné toky patria do povodia rieky Váh. Cestná sieť je primerane vybudovaná, obce sú prepojené cestami II. a III. triedy, do okrajových častí obcí sú vybudované miestne komunikácie. Podzemné a nadzemné vedenia technického vybavenia predstavujú v území všetky kategórie v zmysle čl. 20 a 21, STN 73 6005. Existujúci stav zariadení káblvej siete investora: Podzemnú telekomunikačnú infraštruktúru v dotknutom území tvorí sieť optických a metalických káblov vybudovaných v širšom časovom období. V lokalite Hurbanova bola vybudovaná trasa DOK Nové Zámky – Komárno s prípojným káblom do Hurbanova. Medzi Hurbanovom, Svätým Petrom a Dulovcami je položený spojovací metalický kábel a diaľkový kábel po lehote životnosti. V dotknutých obciach je v prevádzke miestna telekomunikačná sieť tvorená podzemnými a nadzemnými metalickými káblami. V obci Svätý Peter bolo v roku 2001 realizované rozšírenie MTS, v rámci ktorej boli položené aj HDPE rúry v celom úseku obce od Komárna smerom na Dulovce. V časti obce Dulovce bolo rozšírenie siete realizované v roku 2004 z dôvodu rušenia podvojných prípojok a združovacích zariadení. V obci Pribeta je v prevádzke prevažne nadzemná metalická sieť s výnimkou úsekov podzemných trás v centre obce. Navrhovaná trasa nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem so zvýšeným stupňom ochrany. Trasa bude vedená v dotyku so stromami a verejnou zeleňou hlavne v zastavaných častiach dotknutých obcí, pričom nedôjde k výrubu žiadnych stromov ani kríkov. V stiesnených úsekoch bude trasa realizovaná bez výkopu pretláčaním. Po realizácii výkopových prác na verejnej zeleni budú vykonané konečné povrchové úpravy za účelom uvedenia terénu do pôvodného stavu. V rámci týchto prác budú odvezené prebytočné kamene a trávnaté plochy budú osiate trávovým semenom. V nezastavanom území dotknutých obcí nedôjde k výrubu stromov rastúcich mimo les, ale môže dôjsť k potrebe výrubu krovín v menšom rozsahu. V zastavanej časti obce Dulovce navrhovaná trasa križuje vodný tok Kuzmov jarok v k.ú. Dulovce vo vzdialenosti 10 m od mostného telesa. V nezastavaných častiach obcí je trasa vedená prevažne po poľnohospodársky využívaných pozemkoch s pravdepodobným dotykom so závlahovými potrubiami. V ďalších úsekoch trasa nezasahuje do ochranných pásiem vodných zdrojov, ochranných hrádzi a inundačných území vodných tokov. Stavba sa nachádza v ochranných pásmach inžinierskych sietí. V ochranných pásmach budú práce vykonávané podľa podmienok jednotlivých správcov. Pred začatím zemných prác zhotoviteľ stavby zaistí presné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí (PIS) vrátane prípojok a ostatných podzemných zariadení dotknutými správcami v zmysle §18 Vyhlášky SÚ BP a SBÚ č. 374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi budú rešpektované oprávnené požiadavky správcov. Pred zahájením výkopových prác je nutné požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o ich protokolárne vytýčenie. V stiesnených pomeroch je potrebné dodržať normu STN 73 6005 o Priestorovom usporiadaní inžinierskych sietí. V kritických úsekoch križovania alebo súbehu trasy s vytýčenou sieťou je potrebné prizvať zodpovedného pracovníka správcu dotknutej siete.

POPIS NAVRHovANEJ TRASY

- Na k.ú. Hurbanovo budú v úseku TO Hurbanovo, ktorý sa nachádza v budove Pošty na Komárňanskej 100, po železničné priecestie na Dolnopeterskej ulici využité existujúce HDPE rúry. Navrhovaná trasa začína v bode napojenia na pravej strane Dolnopeterskej ulice, na konci zástavby križuje cestu III/1467 v ckm 1,245 a pokračuje vo vzdialenosti 10,8 - 15,5 m od okraja cesty po poľnohospodárskych pozemkoch v súbehu s existujúcim telekomunikačným káblom. Pred vetrolamom križuje cestu III/1467 v ckm 4.397 a po pravej strane pokračuje až po lesné porasty.
- Na k.ú. Svätý Peter navrhovaná trasa odbočí od cesty III/1467 doprava, obchádza lesné pozemky z južnej strany cez chatovú zástavbu Nové Vinice a pozdĺž cesty II/589 po jej ľavej strane pokračuje k obci. Na začiatku zástavby v ckm 6.732 trasa križuje cestu II/589 a napojí sa na existujúce HDPE rúry. V celom zastavanom území obce Svätý Peter budú využité existujúce HDPE rúry, ktoré sú obojstranne vyvedené v TO Svätý Peter, ktorý sa nachádza v samostatne stojacej budove na Hlavnej 5. Trasa voľným výkopom pokračuje na konci zástavby smerom na Dulovce v súbehu s existujúcim telekomunikačným káblom a to po pravej strane cesty II/589 po obecných pozemkoch a ďalej za odbočkou k telekomunikačnému stožiaru po poľnohospodárskej pôde 3,8 – 11,3 m od cesty.

- Na k.ú. Dulovce navrhovaná trasa je vedená popred areál Poľnohospodárskeho družstva stále po pravej strane cesty II/589, okolo cintorína a tenisových kurtov. Od Hlavnej ulice odbočí prípojná trasa do TO Dulovce, ktorý je umiestnený v Kultúrnom dome na Hlavnej 25. Trasa pokračuje popred obchod COOP Jednota, križuje vodný tok Kuzmov Jarok, odbočí doprava na Robotnícku a je vedená po pravej strane Rovnej ulice až po koniec obce. V ckm 11,395 križuje cestu II/589 a pokračuje vo vzdialenosti 5,6 – 21,3 m od okraja cesty po poľnohospodárskych pozemkoch.
- Na k.ú. Pribeta navrhovaná trasa je vedená po poľnohospodárskych pozemkoch a za oplotením viníc vo vzdialenosti 5,6 - 13,3 m od okraja cesty II/589 pričom križuje príjazdové komunikácie k poliám a viniciam. Na začiatku zástavby obce Pribeta trasa križuje cestu II/589 v ckm 14,867 a je vedená po pravej strane cestného pozemku po ulici Komárňanská. Odbočí doprava na Podzáhradnú ulicu a po jej ľavej strane k Obchodnej ulici, kde odbočí doľava smerom do centra obce a končí v TO Pribeta, ktorý je umiestnený v budove pošty na Obchodnej 4.

• POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

- Predmetná stavba má charakter rozvojovej investície a líniovej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete (EKS). V predmetnej stavbe sa vybuduje nová transportná trasa optického kábla OOK Hurbanovo – Pribeta s ukončením kábla v telekomunikačných objektoch TO Svätý Peter, TO Dulovce a TO Pribeta. Bodom napojenia bude novobudovaná spojka na ulici Dolnopeterská v Hurbanove na existujúcej trase HDPE rúr vedenej z TO Hurbanovo. V obci Svätý Peter v telekomunikačnom objekte na Hlavnej 5 bude ukončený prípojný kábel OOK s kapacitou vlákien, ktorá je potrebná pre prepojenie plánovanej optickej prístupovej siete FTTH v obci na uzol služieb OLT Hurbanovo. V obci Dulovce v telekomunikačnom objekte na Hlavnej 25 bude ukončený prípojný kábel OOK s kapacitou vlákien, ktorá je potrebná pre prepojenie plánovanej optickej prístupovej siete FTTH v obci na uzol služieb OLT Hurbanovo. V obci Pribeta v telekomunikačnom objekte na Obchodnej 4 bude ukončený kábel OOK s kapacitou vlákien, ktorá je potrebná pre prepojenie plánovanej optickej prístupovej siete FTTH v obci na uzol služieb OLT Hurbanovo. Predmetná stavba tvorí jeden celok v rámci 1 prevádzkového súboru. Výstavba predmetnej stavby zahŕňa výkopové a montážne práce v nasledovnej postupnosti:
 - výkop ryhy na poľnohospodárskej pôde
 - pretlaky ciest, vjazdov k domom a chodníkov
 - rezanie asfaltu, búranie betónových povrchov, výkopové práce v zeleni v zastavanom území
 - pokládka multirúr, výstražnej fólie a markerov
 - montáž káblových súborov
 - zafúknutie optického minikábla transportnej siete medzi telekomunikačnými objektami
 - spätný záhrn ryhy, osiate trávovým semenom
 - konečná úprava povrchov (betónovanie, asfaltovanie, pokládka zámkovej dlažby)
 - porealizačné geodetické zameranie

Celková dĺžka trasy budovaného transportného kábla je 17 850 m z toho nových výkopov je 14 500 m a trasa v existujúcich HDPE rúrach je 3 350 m. Navrhovaná trasa bude v nezastavanom území prednostne vedená okrajom poľnohospodárskych pozemkov s dostatočným odstupom od cestných komunikácií v zastavanom území je umiestňovaná do zelených pásov, len v prípade nutnosti do chodníkov alebo krajnice cestného telesa. Križovanie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch bude vykonané pretlakmi s uložením do plastovej chráničky FD110, FD90 alebo FD50mm a bez obmedzenia cestnej premávky na komunikáciách. V prípade dlhých úsekov bude križovanie realizované technológiou riadeného mikrotunelovania. V úsekoch, kde HDPE rúry už boli položené v predchádzajúcich investičných akciách budú výkopové práce realizované len lokálne za účelom zatahnutia alebo zafúknutia nových mikrotrubičiek a optického minikábla do voľnej HDPE rúry. Pomocné jamy na trase existujúcich HDPE rúr budú realizované vo vzdialenosti 250 až 1000 m od seba.

- Zhotoviteľ prác bude stavbu realizovať len na základe rozkopávkového povolenia a po vyrozumení vlastníkov pozemkov o zahájení prác 15 dní vopred. Po pokládke pred záhrnom ryhy budú multirúry a HDPE rúry v celom priebehu vyznačené výstražnou fóliou oranžovej farby a na vybraných miestach budú osadené rezonančné markery. Po záhrne bude ryha udusaná, prebytočné kamene budú odvezené, narušené plochy zelene sa osejú trávovým semenom. Asfaltové, betónové chodníky a chodníky zo zámkovej dlažby uvedené do pôvodného stavu.

- Charakteristika montážnych prác a použitých materiálov: v celom úseku transportnej trasy od Hurbanova po Pribetu sa do pripravenej káblovej ryhy položia multirúry DB 4x12 so štyrmi 12mm mikrotrubičkami. V úseku od TO Hurbanovo po bod napojenia pri železničnej trati s existujúcimi HDPE rúrami vybudovanými v predchádzajúcich investičných akciách sa využije existujúca voľná mikrotrubička MT 10mm. V celom úseku cez obec Svätý Peter s existujúcimi HDPE rúrami vybudovanými v predchádzajúcej investičnej akcii sa do HDPE rúr zafúkne 5 ks voľných mikrotrubičiek MT 10mm. Všetky mikrotrubičky v jednotlivých úsekoch siete sa pospojujú 12 resp. 10mm spojками alebo ukončia 12 resp. 10mm koncovkami. Do jednej prepojenej mikrotrubičky v zmontovaných úsekoch HDPE rúr a multirúr sa zafúkne optický minikábel s profilom 96 vlákien v úseku TO Hurbanovo – DOS pri TO Svätý Peter, s profilom 72 vlákien v úseku po DOS pri TO Dulovce a s profilom 48 vlákien po TO Pribeta. Ukončenie transportného kábla bude realizované v optických distribučných rozvádzačoch v TO Hurbanovo s kapacitou 96 vlákien, v TO Svätý Peter, Dulovce a Pribeta s rovnakou kapacitou 48 vlákien. V dotknutých obciach v trase transportného kábla bude realizovaná pripokládka multirúr a výstavba stĺpikových rozvádzačov pre plánované optické prístupové siete FTTH.
- **DRUH A CHARAKTER STAVBY:** líniová stavba, stavba trvalá;
- **ÚČEL STAVBY:** účelom líniovej stavby je vybudovanie potrebných kapacít v transportnej sieti pre telekomunikačnú infraštruktúru FTTH sietí poskytujúcu všetky druhy služieb na báze IP technológie pre rezidenčných zákazníkov ako širokopásmový internet, televíziu a hlasovú službu vrátane služieb pre všetky segmenty biznis zákazníkov. Optické prístupové siete FTTH poskytujú prístup k vysokorychlostnému pripojeniu (30 Mbit/s a viac) ako hlavnému cieľu Národnej stratégie pre zavádzanie širokopásmových sietí v bielych miestach Slovenska a stratégie Európa 2020. Spĺňajú aj podmienku verejnej elektronickej komunikačnej siete poskytujúcu verejnú telefónnu službu na celom území SR ako aj univerzálnu službu, ktorú spoločnosti ST, a.s. uložil Telekomunikačný úrad.

A. PRE UMIESTNENIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY:

1. Stavba bude umiestnená v intraviláne a extraviláne mesta Hurbanovo, v intraviláne a extraviláne obce Svätý Peter, v intraviláne a extraviláne obce Dulovce a v intraviláne a extraviláne obce Pribeta, katastrálne územie Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta na pozemkoch parc. registra „C“:
 - č. 3182, 3411/2, 3416/1, 3195/18, 3195/17, 3195/16, 3495/15, 3222, 3225/4, 3230, 3335, 3345/2, 3345/1, 3347, 3348, 3407, 3455 **k.ú. Hurbanovo**
 - č. 6105, 6104, 6106, 6110, 6140, 5847, 6137, 6296, 6174/1, 6428, 6177, 6353, 6352, 6409, 6408, 6429, 6430, 2314/2, 7058, 7057, 6982, 7036, 6924, 7030, 7029, 6982, 6923, 6922, 6934, 6935, 6933, 6921, 6932, 6929 **k.ú. Svätý Peter**
 - č. 1765/1, 1766/52, 1766/30, 1763/1, 1771/3, 1771/2, 1771/1, 1770/34, 1770/9, 396/2, 1773, 399, 145/1, 400, 401, 404/1, 404/5, 404/6, 404/7, 401, 406/1, 2098/2, 1827, 1828/1, 430/20, 430/22, 430/6, 430/1, 429/3, 426/1, 422/159, 1156/3, 1156/1, 987, 966/1, 986 **k.ú. Dulovce**
 - č. 4292, 4333/3, 4293/1, 4333/6, 4333/13, 4333/12, 4333/2, 4490, 4641, 4632, 4640, 2233/2, 2233/1, 2004, 2232, 2234, 2229/2, 1614/6, 1614/2, 2229/3, 1650/9, 1650/2 **k.ú. Pribeta**
 v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, a v súlade so situačným výkresom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Podkladom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (realizačný projekt stavby) bude aj projektová dokumentácia k vydaniu územného rozhodnutia, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Vladimír Melicher, číslo oprávnenia 6487*A2 a ktorá slúžila ako podklad pre vydanie tohto rozhodnutia.
3. Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, je zodpovedný za navrhnuté riešenie stavby a za jeho realizovateľnosť, ako aj za súlad s podmienkami tohto územného rozhodnutia a dotknutých orgánov, uplatnených v rámci projektovej prípravy stavby.
4. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktorým má vlastnícke alebo iné právo. Rozsah staveniska a využívanie potrebných pozemkov na zariadenie staveniska spracuje projektant do projektovej dokumentácie POV, ktorú pred začatím prác doloží stavebník do spisu stavebnému úradu.
5. V zmysle zákona č. 351/2011 Zb. z. o elektronických komunikáciách je uvedená stavba stavbou verejnej telekomunikačnej siete, pre ktorú sa podľa § 56 ods. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie

nevyžaduje - „Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov“. Na základe vyššie uvedeného je možno so stavbou začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia.

6. Stavebník sa nesmie odchýliť od schválenej dokumentácie. Žiadnu zmenu umiestnenia stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho odsúhlasenia na stavebnom úrade.
7. Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom. Stavebník v súlade s § 66 ods. 4 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu názov a adresu zhotoviteľa najneskôr do 15 dní po ukončení výberového konania.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť listom tunajšiemu stavebnému úradu termín začatia stavebných prác.
9. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. Odpad vzniknutý pri realizácii stavby bude odvázaný na riadenú skládku, zemina z výkopov káblovej ryhy bude použitá na jej spätný zásyp. Pre skladovanie stavebného materiálu budú používané iba vopred určené plochy.
10. Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dodržiavať ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.
11. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť výkopy proti úrazu okoloidúcich osôb a počas celej doby výstavby zabezpečiť bezpečný prístup vlastníkov, nájomcov a užívateľov k ich nehnuteľnostiam. Stavba nesmie nadmerne obmedzovať užívanie okolitých pozemkov, ani premávku na verejných komunikáciách.
12. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby, právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby a o stavbe musí byť vedený stavebný denník.
13. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do vlastníckych alebo iných práv dotknutých právnických, alebo fyzických osôb. V prípade potreby stavebníka vstupovať na cudzie pozemky je stavebník povinný zabezpečiť písomnú dohodu s jeho vlastníkmi.
15. Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií v bezprostrednom dotyku riešeného územia, tak aby neboli staveniskovou dopravou znečisťované resp. trvalo poškodené.
16. Stavebník je povinný zlikvidovať zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby a preberacieho konania.
17. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov a noriem.
18. Stavba bude ukončená do troch rokov od začatia stavebných prác na stavbe.
19. Pri realizácii stavby dôjde ku styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami. Ich trasa musí byť presne vyznačená v projekte stavby a podmienky ochrany po odsúhlasení správcami vedení musia byť uvedené v technickej správe projektu. To isté platí aj na ochranné pásma vedení a zariadení.
20. Dočasné uloženie zeminy z výkopov je potrebné realizovať mimo komunikácií.
21. Investor je povinný zabezpečiť spätnú úpravu všetkých priestorov dotknutých počas výstavby. Rozsah staveniska a využívanie potrebných pozemkov na zariadenie staveniska spracuje projektant do projektovej dokumentácie.
22. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác prerokovať podmienky dotknutých orgánov a správcov sietí, týkajúce sa realizácie stavby, v súlade s ich vyjadreniami a podmienkami, ktoré boli uplatnené v územnom konaní.
23. Stavbou nesmú byť ohrozované práva a právom chránené záujmy tretích osôb, ktorých práva súvisia s umiestnenou stavbou. Stavbou nesmú byť spôsobené škody tretím osobám, ktoré majú práva a právom chránené záujmy vo väzbe s pozemkom a stavbe. Prípadné škody vzniknuté výstavbou musí nahradiť navrhovateľ oprávneným.
24. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť výkopy proti úrazu okoloidúcich osôb a počas celej doby výstavby zabezpečiť bezpečný prístup vlastníkov, nájomcov a užívateľov k ich nehnuteľnostiam. Stavba nesmie nadmerne obmedzovať užívanie okolitých pozemkov, ani premávku na verejných komunikáciách.

25. Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme:
- v zmysle § 66 ods.1 písmeno a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti;
 - v zmysle § 66 ods.1 písmeno b) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť;
 - v zmysle § 66 ods.1 písmeno c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
26. V zmysle § 66 ods.2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 66 ods.1 písmeno a) tohto zákona sú vecnými bremenami viazucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.
27. V zmysle § 66 ods.3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa § 69 ods.1 tohto zákona počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez prechádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.
28. V zmysle § 66 ods.4 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
29. V zmysle § 66 ods.5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa §66 ods. 1 tohto zákona obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
30. **Požiadavky a podmienky zo strany dotknutých orgánov** (§ 140a stavebného zákona) **musia byť rešpektované**. V prípade vydaných samostatných právoplatných rozhodnutí dotknutých orgánov je navrhovateľ povinný dodržať podmienky určené týmito rozhodnutiami.

B. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:

Ministerstvo obrany SR, vyjadrenie č. ASM-50-3381/2018 zo dňa 7.1.2019: S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasím pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor (projektant) je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava -záväzné stanovisko zn. 00011/2019/ÚVHR/02192 zo dňa 10.1.2019: súhlasí sa s návrhom žiadateľa Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v zastúpení TOANDE SLOVAKIA s.r.o., Čajakova 18,811 05 Bratislava, IČO: 35 702 249 na

„INS_FTTH Transport_HURB_04“ projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby. Po preskúmaní predloženého a jeho príloh boli zistené tieto skutočnosti:

Predložená projektová dokumentácia, ktorá slúži pre účely územného konania stavby „INS_FTTH_Transport_HURB_04“ rieši vybudovanie potrebných kapacít v transportnej sieti pre telekomunikačnú infraštruktúru FTTH sietí poskytujúcu všetky druhy služieb na báze IP technológie pre rezidenčných zákazníkov ako širokopásmový internet, televíziu a hlasovú službu vrátane služieb pre všetky segmenty v katastrálnom území Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta, okres Komárno, kraj Nitriansky.

V predmetnej stavbe sa vybuduje nová transportná trasa optického kábla OOK Hurbanovo -Pribeta s ukončením kábla v telekomunikačných objektoch TO Svätý Peter, TO Dulovce a TO Pribeta, čím sa vytvoria potrebné kapacity pre pripravované optické prístupové siete FTTH v dotknutých obciach, ktoré budú poskytovať širokopásmový internet, televíziu a hlasovú službu pre rezidenčných a biznis zákazníkov. Navrhovaná transportná trasa je vedená od Hurbanova po ľavej strane cesty II/589 k obci Svätý Peter. V zástavbe obce Svätý Peter budú využité existujúce HDPE rúry. Trasa pokračuje smerom na Dulovce po pravej strane cesty II/589 po obecnom pozemku a po poľnohospodárskej pôde. V Dulovciach je trasa vedená do telekomunikačného objektu v Kultúrnom dome, ďalej križuje Kuzmov jarok a pokračuje po ľavej strane cesty II/589 smerom na Pribetu. Je vedená po poľnohospodárskych pozemkoch a v zastavanom území obce Pribeta pozdĺž miestnych komunikácií až po budovu Pošty. Po ich uložení terén bude upravený do pôvodného stavu. Celková dĺžka trasy budovaného transportného kábla je 17 850 m z toho nových výkopov je 14 500 m a trasa v existujúcich HDPE rúrach je 3 350 m.

Súčasťou predmetného podania boli nasledovné doklady: súhrnná technická správa, situačná mapa, Dohoda o plnomocenstve Slovak Telekom, a.s. pre TOANDE SLOVAKIA s.r.o. zo dňa 16.16.11.2017.

Záver: Na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z.

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekom. a bezp., Odbor telekomunikácií - vyjadrenie č. SITB-OT4-2019/000274-066 zo dňa 15.1.2019 - V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „INS_FTTH_Transport_HURB_04“, v katastrálnom území Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete. Správca telekomunikačnej siete MV SR k predloženej dokumentácii nemá žiadne výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

Okresné riaditeľstvo, Hasičského a záchranného zboru, v Komárne – stanovisko č. ORHZ-KN2-2019/000089-002 zo dňa 7.1.2019 hľadiska protipožiamej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie:

Názov stavby: INS_FTTH_Transport_HURB_04

Miesto stavby: k.ú. Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce, Pribeta s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA - stanovisko č. OU-KN-OKR-2019/002755-002 zo dňa 04.01. 2019 pre územné konanie - Okresný úrad Komárno k dokumentácii pre územné konanie stavby NS_FTTH_Transport_HURB-04 nemá žiadne pripomienky.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa – záväzné stanovisko podľa § 28 ods.(1) zák. č. 364/2004 Z.z. č. OU-KN-OSZP-2019/002900 zo dňa 7.1.2019 :

Predmetná dokumentácia rieši stavbu novej transportnej trasy optického kábla OOK Hurbanovo-Pribeta. Na navrhovanej trase dochádza v zastavanej časti obce Dulovce ku križovaniu vodného toku - Kuzmov jarok vo vzdialenosti 10 m od mostného telesa. Stavba zasahuje do vodného toku a pobrežných pozemkov.

Predpokladaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:

Na predmetnú stavbu káblového vedenia je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods.(1) písm. a) vodného zákona po predložení stanoviska správcu vodného toku.

Toto vyjadrenie je podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 73 ods. (17) vodného zákona záväzným stanoviskom pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona.

Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov Štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko orgánu ochrany vôd k projektovej dokumentácii umiestnenia stavby č. OU-KN-OSZP-2019/005683 zo dňa 28.2.2019 - Stavba zasahuje do vodného toku a pobrežných pozemkov. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva **súhlas** na uskutočnenie stavby INS FTTH Transport_HURB_04 Hurbanovo - Pribeta pre investora: Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v súhlase je zohľadnené vyjadrenie podniku Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava 211. Stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:

1. Dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení podniku Hydromeliorácie, Štátny podnik, Vrakuňská 29, Bratislava č. 92-4/120/2019 zo dňa 11.2.2019.
2. Po uložení káblového vedenia je nutné vrátiť terén do pôvodného stavu.

Súhlas podľa § 27 odseku 1 písmena a) až d) vodného zákona, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

Tento súhlas je podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) záväzným stanoviskom pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona a na predmetnú stavbu nie je potrebné ďalšie stanovisko orgánu štátnej vodnej správy.

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie orgánu ochrany ovzdušia k projektovej dokumentácii umiestnenia stavby č. OU-KN-OSZP-2019/003248-2 zo dňa 23.1.2019- na základe predloženej dokumentácie líniovej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete je zrejmé, že súčasťou projektu nebude žiaden zdroj znečisťovania ovzdušia. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá z hľadiska ochrany ovzdušia k umiestneniu predmetnej stavby pripomienky.

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-KN-OSZP- 2019/002673 - 2 zo dňa 02.01.2019- vyjadrenie pre účely územného konania: z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva s dokumentáciou predmetnej stavby s ú h l a s í m e p r i dodržaní nasledovných podmienok:

- S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
 - a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
 - b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
 - c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
- Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred nehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
 - Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelne zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
 - Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba — podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch - povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj o ich

zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.).

Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „k dokumentácii v kolaudačnom konaní“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklad preukazujúci spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko č. OU-KN-OSZP-2019/002714-002 zo dňa 9.01. 2019 -záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:

Predmetná stavba nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem. **Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.**

V zmysle § 69 zákona kompetentným orgánom na vydávanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa je obec.

Podľa § 140b ods. 2 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami § 103 ods. 7 zákona sa k predmetnej stavbe nevyžaduje ďalšie vyjadrenie Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie ako orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zároveň sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.

Toto vyjadrenie nenahrádza ostatné vyjadrenia, súhlasy ani povolenia vydávané podľa osobitných predpisov životného prostredia a nie je rozhodnutím v správnom konaní.

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR – vyjadrenie č. OU-KN-PLO-2019/003134 zo dňa 18.01.2019 k pripravenému zámeru „INS_FTTH_Transport_HURB_04 -Hurbanovo-Pribeta". Proti realizácii investičného zámeru nemáme námietky.

Pri realizácii stavieb budú dotknuté poľnohospodárske pozemky, preto v ďalšom povoľovacom procese žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „zákon"). Projektová dokumentácia musí obsahovať poľnohospodársku časť, a stanovisko prípadne rozhodnutie správneho orgánu v zmysle § 17 a 18 zákona.

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR – stanovisko č. OU-KN-PLO-2019/008605 dňa 13.5.2019 - k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer, na čas kratší ako jeden rok, pre investičný zámer „TNS_FTTH_Transport_HURB_04".

Dočasný záber podliehajúci stanovisku v zmysle § 18:

Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok :

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby ukončenia stavby a navrátenia do pôvodného stavu, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a následne uviesť pozemok do pôvodného stavu podľa predloženej bilancie skrývky humus. Horizontu a návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

3. Predpokladané termíny zahájenia a ukončenia stavby :

a) zahájenie stavby 07/2019

b) dokončenie stavby (vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu) 11/2019

(Pozn.: Prípadné zmeny termínov je treba nahlásiť 15 dní vopred na tunajší úrad!)

Mesto Hurbanovo, odd. regionálneho rozvoja, Hurbanovo - stanovisko č. 429-136/2019 zo dňa 9.1.2019 - Predložený plánovaný investičný zámer v danom území je v súlade s ÚPN mesta Hurbanovo.

Mesto Hurbanovo posúdilo predloženú dokumentáciu a so stavbou súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- dotknuté územie navrhovanej trasy rozkopat' len v nevyhnutne potrebnom rozsahu
- po ukončení prác vykonať spätné úpravy terénu

- bezplatné dodanie geodetického zamerania navrhovanej stavby v tvare DWG a DXF (zaslať na e-mail: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk) v rozsahu geodetického zamerania stavebných objektov a v rozsahu definovania plochy ochranného pásma stavebných objektov pre účely Geografického informačného systému mesta Hurbanovo (definovaná ako neverejná časť informačného systému)
- pri realizácii stavby žiadame o úzku spoluprácu s našim úradom.

Zakreslenie inžinierskych sietí vo vlastníctve Mesta Hurbanovo (vodovod a kanalizácia) je nutné vyžiadať od MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. so sídlom Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo.

Zároveň upozorňujeme na dodržanie ustanovení príslušných STN a zákonov.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, požadovaných podľa osobitných predpisov.

Obec Svätý Peter, Obecný úrad, , Hlavná 2, Svätý Peter - záväzné stanovisko č. 3460/2018 zo dňa 23.1.2019:

Stavba bude uskutočnená v k.ú. Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta. V predmetnej stavbe sa vybuduje nová transportná trasa optického kábla OOK Hurbanovo – Pribeta s končením kábla v telekomunikačných objektoch TO Svätý Peter, TO Dulovce a TO Pribeta, čím sa vytvoria potrebné kapacity pre pripravované optické prístupové siete FTTH v dotknutých obciach, ktoré budú poskytovať Širokopásmový internet, televíziu a hlasovú službu pre rezidenčných a biznis zákazníkov.

V zmysle § 4 ods.3 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s navrhovanou investičnou činnosťou v súlade s predloženou PD pre územné konanie súhlasíme.

Obec Dulovce, Obecný úrad - stanovisko č. 412/2018, 20-001 /2019 zo dňa 21.1.2019

Cieľom stavby je vybudovanie potrebných kapacít v transportnej sieti pre telekomunikačnú infraštruktúru FTTH sietí, poskytujúcu všetky druhy služieb na báze IP technológie pre rezidenčných zákazníkov ako širokopásmový internet, televíziu a hlasovú službu vrátane služieb pre všetky segmenty biznis zákazníkov.

Predmetná stavba má charakter rozvojovej investície a líniovej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete (EKS). V predmetnej stavbe sa vybuduje nová transportná trasa optického kábla OOK Hurbanovo - Pribeta s ukončením kábla v telekomunikačných objektoch TO Svätý Peter, TO Dulovce a TO Pribeta. Navrhovaná trasa kábla v k. ú. Dulovce je vedená popred areál Poľnohospodárskeho družstva, stále po pravej strane cesty II/589, okolo cintorína a tenisových kurtov. Od Hlavnej ulice odbočí prípojná trasa do TO Dulovce, ktorý je umiestnený v kultúrnom dome. Trasa pokračuje popred obchod COOP Jednota, križuje vodný tok Kuzmov Jarok, odbočí doprava na Robotnícku ulicu a je vedená po pravej strane Rovnej ulice až po koniec obce. V ckm 11,286 križuje cestu 11/589 a pokračuje vo vzdialenosti 10 m od kraja cesty po poľnohospodárskych pozemkoch.

Obec Dulovce posúdila predloženú dokumentáciu a so stavbou súhlasí za nasledovných podmienok:

- územie navrhovanej trasy rozkopáť len v nevyhnutne potrebnom rozsahu
- po ukončení prác upraviť terén a rozkopané komunikácie resp. chodníky dať do pôvodného stavu
- vzniknuté odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch

odpadoch

Zároveň upozorňujeme na dodržanie ustanovení príslušných STN a zákonov.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, požadovaných podľa osobitných predpisov.

Obec Dulovce, Obecný úrad - stanovisko č. 20-002 /2019 zo dňa 21.1.2019

Obec Dulovce posúdila predloženú dokumentáciu a so stavbou súhlasí za nasledovných podmienok:

- územie navrhovanej trasy rozkopáť len v nevyhnutne potrebnom rozsahu
- po ukončení prác upraviť terén a rozkopané komunikácie resp. chodníky dať do pôvodného stavu
- vzniknuté odpady spracovať v súlade so zákonom o odpadoch.

Zároveň upozorňujeme na dodržanie ustanovení príslušných STN a zákonov.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, požadovaných podľa osobitných predpisov.

Obec Pribeta, Obecný úrad - záväzné stanovisko č. 678/2018 zo dňa 9.1.2019 k navrhovanej stavbe za účelom územného konania na realizáciu akcie: „ INS_FTTH_Transport_HURB 04" umiestnenej na

katastrálnom území: Hubanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta, pre stavebníka: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, zastúpený spoločnosťou: Toande Slovakia s.r.o., Čajakova 18, Bratislava, a na základe priloženej dokumentácie „Návrh trasy“ na vybudovanie novej navrhovanej transportnej trasy optického kábla.

V zmysle § 140a a 140b zákona a súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a z zmysle § 4 ods. 3., písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s navrhovanou stavbou v k. ú. Pribeta spôsobom uvedeným v projektovej dokumentácii súhlasíme za uvedených podmienok:

- 1) odvoz stavebného odpadu konzultovať so starostom obce
- 2) v prípade užívania verejného priestranstva na skladovanie stavebného materiálu vyžiadať povolenie od obecného úradu.

Krajský pamiatkový úrad Nitra - záväzné stanovisko č. : KPUNR-2019/3660-2/3424/PAT zo dňa 15.01.2019 (pre účely územného a stavebného) pre účely vydania rozhodnutí príslušným stavebným úradom Krajský pamiatkový úrad Nitra určuje nasledovné podmienky:

V prípade zistenia archeologického nález, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odbornou spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa §40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezovi náležné v sume až do výšky 100 % hodnoty nález. Hodnota materiálu a hodnota nález sa určuje znaleckým posudkom.

Toto záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra neuplatňuje vecne príslušné záujmy na architektúre predmetných stavieb. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia príslušným stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovaných stavieb.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Archeologický ústav SAV, Nitra - vyjadrenie č. hu/03/2019-Ch20/19(15314) zo dňa 16.01. 2019

Archeologický ústav SAV Nitra odporúča, aby bolo dodržané:

1. Na miestach, kde budú v rámci výstavby líniovej stavby uskutočnené zemné práce je veľký predpoklad výskytu archeologických nálezov. Trasa líniovej stavby prechádza štyrmi katastrálnymi územiami, v ktorých je doložených viacero nálezísk.
2. Objednávateľ/realizátor zemných a stavebných prác súvisiacich s plánovanou stavbou v riešenom priestore, t. j. trasy budovania NS_TTH_Transport_HURB 04 Hurbanovo -Pribeta, si vyžiada stanovisko od príslušného krajského pamiatkového úradu.

Zdôvodnenie: V katastrálnych územiach Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta je predpoklad výskytu archeologických nálezov z viacerých období praveku i stredoveku. Trasa prechádza územiami, z ktorých sú doložené viaceré archeologické náleziská. Nie je vylúčené, že pri zemných prácach súvisiacich budú výskumom zistené ďalšie archeologické nálezy, alebo archeologické situácie.

Archeologický ústav SAV, Nitra – odborné stanovisko č. 1128/19 zo dňa 21.8. 2019 - Archeologický ústav nasledovné vyjadrenie, vyjadrenie je možné použiť ako odborné stanovisko v správnom konaní.

Archeologický ústav SAV Nitra odporúča pri realizácii predmetnej stavby dodržať:

1. Investor/stavebník si v rámci stavebného povolenia vyžiada stanovisko/vyjadrenie od príslušného Krajského pamiatkového úradu.
2. Stavebník a dodávateľ stavby vytvoria priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchranu a dokumentácie archeologických situácií a nálezov).
3. Stavebník uhradí náklady na realizáciu archeologického prieskumu a výskumu (§ 38 ods. 1, 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu), pričom pred začiatkom výstavby uzatvorí v tejto veci zmluvu o dielo.

4. Stavebník si v dostatočnom časovom predstihu, minimálne jeden mesiac pred začiatkom zemných prác a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa § 36 ods.2 zákona č. 49/2002 „Archeologický ústav SAV, Nitra; iná právnická osoba, ktorá vlasní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR“.

Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Bratislava - stanovisko č. 3855/2019-5.3 3885/2019 zo dňa 22.1.2019 podľa §15 ods.1 a ods.3 zákona č.44/1988 Zb.o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a § 23 ods.16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov zasiela nasledovné stanovisko:

1. V katastrálnom území obce Hurbanovo sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Bohatá -Hurbanovo - tehliarske suroviny (4124)“, ktoré eviduje ŠGÚDŠ Bratislava. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

2. V katastrálnom území :

- obce Hurbanovo je evidovaných 32 odvezených skládok, 1 upravená skládka, 2 odvezené/upravené skládky a 3 opustené skládky bez prekrytia,
- obce Dulovce je evidovaných 6 odvezených skládok,
- obce Pribetaje evidovaných 12 odvezených skládok a 3 odvezené/upravené skládky
- obce Svätý Peter je evidovaných 17 odvezených skládok, 1 upravená skládka, 1 odvezená/upravená skládka a 1 opustená skládka bez prekrytia tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.

Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V katastrálnych územiach obcí Hurbanovo, Dulovce, Pribeta a svätý Peter podľa Informačného systému environmentálnych záťaží v súčasnosti neevidujeme environmentálne záťaže, ale v území širších vzťahov evidujeme nasledovnú environmentálnu záťaž:

Identifikátor EZ: SK/EZKN/1259; Názov EZ: KN (009) / Svätý peter -skládka TKO; Názov lokality: skládka TKO; Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu; Stupeň priority: v registri nie je uvedený; Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

4. Katastrálne územia obcí spadajú do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

5. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra -aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 o geologických prácach v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Bratislava - stanovisko č. 42360/2019 zo dňa 11.09.2019 podľa §15 ods.1 a ods.3 zákona č.44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a § 23 ods.16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov zasiela nasledovné stanovisko k oznámeniu o začatí ÚK o umiestnení stavby “INS_FTTH_Transport_HURB-04:

1. V katastrálnom území obce Hurbanovo sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Bohaté - Hurbanovo, tehliarske suroviny (4124)“, ktoré je v evidencii Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava.

Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § f banského zákona súčasťou pozemku.

2. V katastrálnom území obcí Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce, Pribeta (ďalej Im „predmetné územie) sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Pravdepodobná environmentálna záťaž:

1. Názov EZ:KN(008)/Imeľ - skládka TKO; Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu; Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35-65); Registrovaná ako: A Pravdepodobné environmentálna záťaž,
2. Názov EZ:KN(005)/Dulovce- skládka TKO; Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu; Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35-65); Registrovaná ako: A Pravdepodobné environmentálna záťaž,

Sanovaná / rekultivovaná lokalita

1. Názov EZ:KN(009)/Svätý Peter - skládka TKO; Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu; Stupeň priority: v registri nie je uvedené; Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita,

2. Názov EZ:KN(007)/Pribeta - skládka TKO; Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu; Stupeň priority: v registri nie je uvedené; Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita,

Pravdepodobná environmentálna záťaž aj sanovaná/rekultivovaná lokalita

1.Názov EZ: KN {006} /Hurbanovo - skládka TKO, Názov lokality: skládka TKO; Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65); Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž C Sanovaná / rekultivovaná lokalita.

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

4. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

5. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://api.geology.sk/mapportalM/apiikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 o geologických prácach v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V KOMÁRNE - záväzné stanoviskoč. ORPZ-KN- ODI1 -1290-001 /2018 zo dňa 31.12.2018:

ODI ORPZ v Komárne ako dotknutý orgán v zmysle §140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov predmetnou stavbou súhlasí s podmienkou, že montážna ryha povedie výlučne mimo pozemných komunikácií, resp. v zelenom páse pozemných komunikácií, príp. v chodníku. Križovanie všetkých pozemných komunikácií, chodníkov a vjazdov k nehnuteľnostiam budú realizované pretláčaním. Pracovné stroje ani výkopová zemina nebudú umiestnené na vozovku pozemných komunikácií.

Týmto upozorňujeme žiadateľa, že predmetná líniová stavba podlieha v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) povoľovaciemu konaniu pre zvláštne užívanie pozemných komunikácií (križovanie pozemných komunikácií, výkop ryhy v súbehu s pozemnou komunikáciou, výkopy montážnych jám, umiestnenie vozidiel stavby na pozemnú komunikáciu) a povoľovaciemu konaniu vo veci použitia dočasného dopravného značenia.

Pre účely vydania stanoviska pre zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, použitie dočasného dopravného značenia, príp. uzávierky pozemnej komunikácie je nevyhnutné predložiť žiadosť a projektovú dokumentáciu s presným popisom stavby (presné miesta križovania stavby s pozemnou komunikáciou, spôsob križovania, popis stavby v súbehu s pozemnou komunikáciou, rozmery montážnych jám a ich umiestnenie a návrh dočasného dopravného značenia). K žiadosti je potrebné predložiť dve sady PD. Žiadosť je potrebné adresovať cestným správnym orgánom, pre cesty II. a III. tried je to Okresný úrad OSDPK v Komárne a pre miestne komunikácie sú to príslušné obecné úrady.

Toto stanovisko nenahrádza stanoviská ostatných dotknutých orgánov a organizácií.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko č. CS 4491 /2019,CZ 10295/2019 zo dňa 08.04. 2019 k PD: ako vlastník ciest II. a III. triedy v zmysle §3d ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a dávame Vám nasledovné stanovisko:

- vybudovanie nového vedenia bude realizované v súbehu a v križovaní s cestami II/589, III/1467 v okrese Komárno, ktoré sú vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja,
- podzemné vedenia optických káblov umiestniť **bez zásahu do spevnenej časti vozovky** za cestnú priekopu alebo **min. 2,0 m od spevnenej časti vozovky**, v stiesnených pomeroch uličného priestoru bezvýkopovou technológiou v hĺbke, ktorú určí správca cesty,
- trasovanie káblových vedení musí byť v súlade s §18, ods.3, zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého trasa podzemných vedení musí byť umiestnená mimo teleso cesty II. a III. triedy a cestného pozemku,

- križovanie cesty II. a III. triedy podzemným vedením multirúr žiadame realizovať kolmo na os cesty výlučne technológiou pretláčania chráničky v zmysle platnej STN 73 6005, pričom hornú hranu chráničky pod niveletou vozovky určí správca cesty,
- výkopy štartovacích a montážnych jám navrhnuť čo v najväčšej vzdialenosti od vozovky, realizovať opatrným ručným výkopom a zabezpečiť proti posuvu pažením, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a ani systém odvodnenia dotknutej cesty II. a III. triedy,
- spätnú úpravu rýh a jám zrealizovať vhodným materiálom za postupného zhutňovania po vrstvách hrúbky max. 30 cm v zmysle STN 73 6133,
- hĺbku uloženia a vzdialenosť od vozovky cesty II. a III. triedy určí správca,
- nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo **k narušeniu vozovky cesty II. a III. triedy**,
- investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods.5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v prípade ich nedodržania budeme požadovať náhradu vzniknutých škôd,
- **žiadame rešpektovať podmienky určené správcom cesty**, Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Komárno, ktorý je splnomocnený pri súbehoch a pretláčaní inžinierskych sietí bez zásahov do vozovky, vyjadrovať sa za vlastníka ciest II. a III. triedy.

Na základe vyššie uvedeného ODaPK **súhlasí** s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, za podmienky že vyššie uvedené požiadavky budú zapracované v DSP, ktorú žiadame **predložiť na vyjadrenie** správcovi cesty Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra a.s., SSÚ Komárno.

REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA a.s., Stredisko správy a údržby, Komárno – stanovisko č. RD011900001, RO011900002 zo dňa 7.1.2019 -stanovisko pre účely územného konania stavby „INS_FTTH_Transport_HURB_04“, v k. ú. Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce, Pribeta pre investora Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dáva nasledovné stanovisko:

- k predloženej dokumentácii pre územné rozhodnutie vyššie uvedenej stavby nie je možné zodpovedne sa vyjadriť z hľadiska nami sledovaných záujmov, nakoľko neobsahuje nami požadované náležitosti,
- predloženú dokumentáciu požadujeme dopracovať nasledovne:
- žiadame predložiť klad listov,
- trasu navrhovaného optického kábla žiadame zakresliť do polohopisného a výškopisného zamerania a doplniť číslo cesty, staničenie začiatku a konca navrhovanej trasy optického kábla v súbehu s cestami II. a III. triedy (www.ssc.sk -Cestná databanka -Portál IS MCS –kumulatívne staničenie), kótovanie vzdialeností uloženia navrhovanej trasy optického kábla od okraja vozoviek ciest II. a III. triedy,
- žiadame dopracovať detaily uloženia navrhovanej trasy optického kábla v súbehu s cestami II. a III. triedy v priečnom reze vrátane kótovania,
- žiadame dopracovať detaily križovania ciest II. a III. triedy navrhovanou trasou optického kábla
- v situácii a priečnych rezoch vrátane kótovania a staničenia,
- žiadame dopracovať detaily ukončení navrhovanej trasy optického kábla v situácii a priečnom reze vrátane kótovania,
- doporučujeme vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí v záujmovom území a ich rešpektovanie pri vykonávaní projektových prác,
- dopracovanú dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby žiadame opätovne predložiť našej spoločnosti na posúdenie nami sledovaných záujmov.

REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA a.s., Stredisko správy a údržby, Komárno – stanovisko č. RD011900074, RO011900019 zo dňa 26.3.2019 -stanovisko pre účely územného konania stavby „INS_FTTH_Transport_HURB_04“, v k. ú. Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce, Pribeta pre investora Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dáva nasledovné stanovisko:

- predmetná stavba -pokládka zemného optického transportného kábla -HDPE multirúr (ďalej len „stavba,“) - prichádza do styku (súbeh, križovanie) s cestami:
- **II/589 Chotín -Pribeta -Kolta:**

- v km 6,024 -km 6,630 vľavo v smere staničenia v extraviláne,
- v km 6,630 -km 6,732 vľavo v smere staničenia v intraviláne obce Svätý Peter,
- v km 8,299 -km 10,154 vpravo v smere staničenia v extraviláne,
- v km 10,154 -km 10,949 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce,
- v km 11,327 -km 11,370 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce,
- v km 11,370 -km 11,395 vpravo v smere staničenia v extraviláne,
- v km 11,395 -km 14,825 vľavo v smere staničenia v extraviláne,
- v km 14,825 -km 14,867 vľavo v smere staničenia v intraviláne obce Pribeta,
- v km 14,867 -km 15,620 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Pribeta,
- kríženie v km 6,732 v intraviláne obce Svätý Peter, v km 11,395 v extraviláne, v km 14,867 v intraviláne obce Pribeta,
- **III/1467 Hurbanovo -Svätý Peter:**
- v km 0,950 -km 1,245 vpravo v smere staničenia v intraviláne mesta Hurbanovo
- v km 1,245 -km 4,397 vľavo v smere staničenia v extraviláne,
- v km 4,397 -km 4,750 vpravo v smere staničenia v extraviláne,
- kríženie v km 1,245 v intraviláne mesta Hurbanovo, v km 4,397 v extraviláne

- staničenie v km uvádzané v tomto stanovisku je kumulatívne staničenie podľa údajov Cestnej databanky (www.ssc.sk),

II/589 Chotín – Pribeta - Kolta

- s uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 6,024 – km 6,630 vľavo v smere staničenia v extraviláne obce Svätý Peter v zmysle predložených výkresov č. N.20 – N.21 Polohopisný plán vo vzdialenosti 4,10 m - 9,80 m za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme,
- s uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 6,630 – km 6,732 vľavo v smere staničenia v intraviláne obce Svätý Peter v zmysle predloženého výkresu č. N.21 Polohopisný plán vo vzdialenosti 4,20 m - 4,60 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme,
- kríženie cesty II/589 v km 6,732 navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty II/589 pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty II/589, jej krajnic i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,40 m pod niveletou vozovky a min. 1,00 m pod niveletou terénu.
- s umiestnením štartovacej a čakacej jamy pretláčania v zmysle výkresu č. R.1 Rezy križovania ciest súhlasíme, rozmery štartovacej a čakacej jamy žiadame minimalizovať,
- s uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 8,299 – km 10,154 vpravo v smere staničenia v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.31 – N.36 Polohopisný plán vo vzdialenosti 3,80 m - 11,30 m za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme,
- s uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 10,154 – km 10,949 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce v zmysle predložených výkresov č. N.36 – N.40 Polohopisný plán vo vzdialenosti 0,60 m - 5,90 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,40 m pod úrovňou terénu súhlasíme, v stiesnených pomeroch žiadame stavbu uložiť tesne k jestvujúcim oploteniam, výkop prevádzať opatrne ručne s príslušným pažením,
- s uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 11,327 – km 11,370 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce v zmysle predloženého výkresu č. N.42 Polohopisný plán vo vzdialenosti 8,90 m za chodníkom v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme,
- s uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 11,370 – km 11,395 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce v zmysle predloženého výkresu č. N.43 Polohopisný plán vo vzdialenosti 9,50 m za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme,
- s uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 11,395 – km 14,825 vľavo v smere staničenia v extraviláne v zmysle predloženého výkresu č. N.43 – N.51 Polohopisný plán vo vzdialenosti 5,60 m – 21,30 m za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme,

- s uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 14,825 – km 14,867 vľavo v smere staničenia v intraviláne obce Pribeta v zmysle predloženého výkresu č. N.51 Polohopisný plán vo vzdialenosti 13,30 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme,
- s uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 14,867 – km 15,620 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Pribeta v zmysle predloženého výkresu č. N.51 – N.55 Polohopisný plán vo vzdialenosti 3,00 m – 4,10 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu tesne pri jestvujúcich oploteniach súhlasíme, výkop žiadame prevádzať opatrne ručne s príslušným pažením,
- kríženie cesty II/589 v km 11,395 a v km 14,867 navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty II/589 pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty II/589, jej krajnic i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,40 m pod niveletou vozovky a min. 1,00 m pod niveletou terénu,
- s umiestnením štartovacej a čakacej jamy pretláčania v zmysle výkresu č. R.1 Rezy križovania ciest súhlasíme, rozmery štartovacej a čakacej jamy žiadame minimalizovať,
- **III/1467 Hurbanovo – Svätý Peter**
- s uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou III/1467 v km 0,950 – km 1,245 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Hurbanovo v zmysle predloženého výkresu č. N.6 a N.7 Polohopisný plán vo vzdialenosti 3,20 m - 14,0 m od okraja vozovky cesty III/1467 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme,
- s uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou III/1467 v km 1,245 – km 4,397 vľavo v smere staničenia v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.8 – N.15 Polohopisný plán vo vzdialenosti 10,80 m - 15,50 m od okraja vozovky cesty III/1467 za cestným pozemkom cesty III/1467 v ochrannom pásme cesty III/1467 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme,
- s uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou III/1467 v km 4,397 – km 4,750 vpravo v smere staničenia v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.16 Polohopisný plán vo vzdialenosti 11,60 m - 13,40 m od okraja vozovky cesty III/1467 za cestným pozemkom cesty III/1467 v ochrannom pásme cesty III/1467 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme,
- kríženie cesty III/1467 v km 1,245 a v km 4,397 navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty III/1467 pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty III/1467, jej krajnic i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,40 m pod niveletou vozovky a min. 1,00 m pod niveletou terénu,
- s umiestnením štartovacej a čakacej jamy pretláčania v zmysle výkresu č. R.1 Rezy križovania ciest súhlasíme, rozmery štartovacej a čakacej jamy žiadame minimalizovať,

Všeobecne platné podmienky:

- v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do cestných telies II/589 a III/1467 (ďalej len „cesta“),
- v roku 2016 v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. tried bola v km 0,926 – km 1,405 realizovaná stavebná úprava krytu vozovky cesty III/1467 Hurbanovo – Svätý Peter,
- v roku 2017 v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. tried, bola v km 1,405 – km 2,750 realizované frézovanie živičného povrchu krytu vozovky cesty III/1467 Hurbanovo – Svätý Peter,
- na ceste II/589 v intraviláne obce Dulovce sa v km 10,876 nachádza mostný objekt ev.č. 589-006, ID M3509, navrhovanú stavbu žiadame realizovať bez zásahu do tohto objektu,
- na ceste II/589 v extraviláne sa v km 14,084 vpravo v smere staničenia nachádza priepust ID: P76737, navrhovanú stavbu žiadame realizovať bez zásahu do tohto objektu,
- v zmysle ust. §8 ods.1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikačných telesách diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných a záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubňových múrov, prípadne vonkajšími hranami zárezov nad týmito múrmi,
- vonkajšie pasívne optické skriňové rozvádzače žiadame v celom úseku umiestniť za cestné teleso ciest, t.j. za priekopy z dôvodu, aby nedochádzalo k sťaženiu údržby cestného telesa,
- ukončenie navrhovaných optických prípojk prostredníctvom stĺpikových optických krabíc žiadame umiestniť v oplotení rodinných domov,

- montážne jamy pre pripojenie jednotlivých rodinných domov žiadame realizovať bez zásahu do priekop ciest, v stiesnených pomeroch povoľujeme zásah do vonkajšej hrany priekopy cesty,
- montážne jamy na napojenie navrhovanej stavby na jestvujúcu trasu HDPE rúr žiadame riešiť mimo cestného telesa ciest, t.j. za priekopou resp. vo vzdialenosti min. 3,60 m od okraja vozovky (najbližšiu hranu montážnej jamy vo vzdialenosti 3,6 m od okraja vozovky)
- výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,
- zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop,
- počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedenej cesty a jej príslušenstva,
- realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššie uvedenej ceste,
- výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,
- upozorňujeme na ust. §1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy,
- po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzať so zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť štrkopieskom,
- **pred začatím prác žiadame ohlásiť výkopové práce našej spoločnosti – p. Jozef Štupický – 0903 588 661, ktorá si vyhradzuje právo dohliadať na výkopové práce z hľadiska nami sledovaných záujmov,**
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností,
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy rozkopávky,
- **za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 1.12 do 1.3. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavbená činnosť na cestách II. a III. triedy,**
- **akékoľvek prípadné zmeny oproti predloženej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby a pripomienkam v tomto stanovisku, resp. akékoľvek zmeny v realizácii navrhovanej stavby voči predloženej pripomienkovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby je potrebné opätovne prostredníctvom projektovej dokumentácie odsúhlasiť našou spoločnosťou z hľadiska nami sledovaných záujmov,**
- pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky potrebné povolenia od Okresného úradu Komárno, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- dokumentáciu pre územné rozhodnutie žiadame predložiť na posúdenie vlastníkovi ciest – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií.

Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava – stanovisko č. 4/2100/2019 zo dňa 11.1.2019:

Vodohospodárska výstavba š.p. súhlasí s návrhom dokumentácie pre územné konanie za nasledovných podmienok:

- Pri projektovaní a realizácii budú dodržané všeobecné zásady ukladania káblových vedení – identifikácia existujúcich vedení, križovanie a súbeh sietí, ukladanie v chráničkách do hĺbky podľa platných noriem
- Investor predloží vypracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie na schválenie podniku Vodohospodárska výstavba š.p.
- V projekte budú zohľadnené ochranné pásme vodohospodárskych objektov, meracích zariadení (pozorovacie sondy) a podmienky stanovené SVP š.p.

Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie č. 92-2/120/2019 zo dňa 17.1.2019- dokumentácia rieši vybudovanie novej transportnej trasy optického kábla OOK Hurbanovo - Pribeta s ukončením kábla v telekomunikačných objektoch TO Svätý Peter, TO Dulovce a TO Pribeta, čím sa vytvorí potrebné kapacity pre pripravované optické prístupové siete FTTH v dotknutých obciach, ktoré budú poskytovať širokopásmový internet, televíziu a hlasovú službu pre rezidenčných a biznis zákazníkov.

V prílohe zasielame situácie v M 1:32000 a M 1:12000 s orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahových stavieb, podzemného závlahového potrubia, závlahových privádzačov, príjazdovej cesty, závlahovej ČS, trasy navrhovanej stavby a situácie v M 1:32000 a M 1:12000 s orientačným vyznačením odvodňovacieho kanála a trasy navrhovanej stavby.

Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahovej stavby Vám k nahliadnutiu poskytnete a jej vytýčenie ako aj identifikáciu závlahových privádzačov a odvodňovacieho kanála v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p. dislokované pracovisko Komárno – kontaktná osoba Ing. Machajová, č.t. 035/7741009 alebo p.Galko, č.t. 0903 997966.

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- križovanie a súbeh optického kábla so závlahovým potrubím, križovanie so závlahovými privádzačmi, križovanie s príjazdovou cestou k ČS, križovanie a súbeh s odvodňovacím kanálom navrhnuť a realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami z r. 1983
- pre začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia, závlahových privádzačov a identifikáciu odvodňovacieho kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p. dislokované pracovisko Komárno – kontaktná osoba Ing. Machajová, č.t. 035/7741009 alebo p.Galko, č.t. 0903 997966
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím, s príjazdovou cestou k ČS vykonať ručne
- optický kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím, závlahovými privádzačmi a s príjazdovou cestou k ČS uložiť do chráničky s dodržaním min. zvislej vzdialenosti v zmysle hore uvedenej normy
- pri súbehu optického kábla so závlahovým potrubím a odvodňovacím kanálom dodržať min. vzdialenosti v zmysle hore uvedenej normy
- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála
- miesto križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom označiť výstražnými tabuľami
- počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť odvodňovacieho kanála
- k ukončeniu prác pri križovaní so závlahovým potrubím, závlahovými privádzačmi, s príjazdovou cestou k ČS a odvodňovacím kanálom prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania
- v prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia, závlahových privádzačov a odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora

Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania kábla so závlahovým potrubím, závlahovými privádzačmi, príjazdovou cestou k ČS a odvodňovacím kanálom, situácie so zakreslením križovania optického kábla so závlahovým potrubím, závlahovými privádzačmi, príjazdovou cestou k ČS a odvodňovacím kanálom žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so závlahovým potrubím, závlahovými privádzačmi, príjazdovou cestou k ČS a odvodňovacím kanálom.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie č. 92-4/120/2019 zo dňa 11.02.2019- s predloženým technickým riešením stavby INS_FTTH_Transport_HURB-04, ktorá sa plánuje v k. ú. Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce, Pribeta s hydromelioračnými zariadeniami v správe Hydromeliorácie, š.p. a s vydaním vodoprávneho súhlasu podľa § 27 vodného zákona na uvedenú stavbu súhlasíme.

Zároveň pri realizácii stavby žiadame dodržať ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení zo dňa 17.1.2019.

Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, Trnava, Bratislavská 2/A, Trnava - Vyjadrenie č. 95.4/2019/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 15.1.2019

Stavba sa nachádza mimo pozemkov v správe ŽSR v OPD žel. trate Komárno -Nové Zámky v žkm cca 20,820 -20,845 vpravo v smere staničenia, v minimálnej vzdialenosti cca 24,4 m od osi krajnej koľaje.

Stavba nebude mať negatívny vplyv na dráhu a jej zariadenia, neohrozí ani neobmedzí prevádzku dráhy a ani dráha nebude mať vplyv na stavbu.

So stavbou súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

- 1) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- 2) Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR ani v OPD. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
- 3) Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.
- 4) Požadujeme dodržať vyjadrenie SOZT č.j. 61/19/289401/SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 25.2.2019.
- 5) Požadujeme dodržať vyjadrenie SEE č.j. 11/2019/289501/SEE/7a.13/Po/15 zo dňa 30.1.2019.

- 6) Vyjadrenia ŽSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EE a SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky sú v prílohe. Nakoľko cez pozemok prechádzajú IS v správe ŽSR je potrebné dodržať vyjadrenia ich správcov. Na vykonanie zemných prác je potrebné presné vytyčenie vedení ŽSR, ktoré Vám zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky a SEE Trnava na základe objednávky najmenej 1 mesiac pred realizáciou prác.
- 7) V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
- 8) Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza súborné stanovisko ŽSR. Súborné stanovisko za ŽSR pre potreby územných a stavebných konaní vo veciach stavieb realizovaných v ochrannom pásme dráhy vydáva Odbor expertízy GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava. Zároveň toto stanovisko nenahrádza stanovisko, resp. rozhodnutie MDV SR.

ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY, Leopoldov – stanovisko č. 61/19/289401/SOZT-Hr/2a. 15 zo dňa 25.02.2019 - Sekcia OZT predkladá nasledovné stanovisko:

Realizáciou výstavby príde k styku - ku križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe ŽSR OZT, ktoré boli informatívne zakreslené do predloženej mapy JŽM. Pred zahájením prác požiadajte o vytyčenie vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblvej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu, previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005. Pri križovaní musia byť navrhované trasy uložené popod trasy existujúcich vedení ŽSR OZT. V prípade pretlaku v blízkosti našich vedení, požadujeme štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak upraviť na základe vytyčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT (min. 2 m od trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Nové Zámky) za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu krytie káblových trás ŽSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Nové Zámky Ing. Vicena. Požadujeme ohlásenie začatia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. Vytyčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky (Ing. Vicena, tel.č. 0902/921986).

Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k projektovej dokumentácii v predloženom rozsahu iné pripomienky.

Toto vyjadrenie Sekcie OZT je čiastkovým stanoviskom ŽSR Oblastného riaditeľstva Trnava a nemôže byť použité k vydaniu stavebného povolenia. Stavebné povolenie /súhlas na zriadenie stavby v OPD/ môže byť vydané na základe súhrnného stanoviska ŽSR - GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava

ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Nové Zámky – vyjadrenie č. SMSÚ ŽTS TO NZ/7a.13 zo dňa 29.01.2019 pre územné konanie: Stavba pozostáva z vybudovania novej transportnej trasy optického kábla, pričom sa nachádza z časti v OPD trate Komárno - Nové Zámky, vpravo v smere staničenia. Do ochranného pásma dráhy stavba vstupuje v žkm 20,845 napojením na existujúce HDPE rúry. V žkm 20,820 vystupuje z ochranného pásma dráhy. Minimálna vzdialenosť optickej siete od osi koľaje je 24,4 m. Stavba podľa predloženej PD nie je realizovaná na pozemkoch v správe ŽSR a nebude mať negatívny vplyv na prevádzku na dráhe a opačne. K predloženej PD za účelom vydania územného rozhodnutia dávame súhlasné stanovisko.

Toto stanovisko je čiastkovým a nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR, nemôže byť samostatne použité.

ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY – vyjadrenie č. 11/2019/289501/SEE/ 7a. 13/Po/15 zo dňa 30.01.2019 k projektovej dokumentácii líniovej stavby na územné konanie : predmetná projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete v štandarde FTTH, potrebnej pre zabezpečenie možnosti poskytovania telekomunikačných a dátových služieb.

K realizácii uvedenej stavby máme nasledovné pripomienky:

Do priloženej situácie ŽM sme Vám orientačne zakreslili podzemné káble VO, DOÚO a rozvody (nn) v správe SEE, ktoré sú vedené v blízkosti navrhovanej stavby. V prípade potreby investora vytýčiť podzemné káble, je potrebné zaslať objednávku na vytýčenie káblov na Sekciu EE Trnava na adresu seeba@zsr.sk. Upozorňujeme, že v ochrannom pásme káblov (1 meter na každú stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko, skládky, zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblovou trasou. Zemné práce musia byť vykonávané ručne. Pri súbahu a križovaní inžinierskych sietí musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a nami stanovené minimálne ochranné pásmo. Ďalej Vás upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí sa budú pohybovať v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR musia splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2,I. kapitola, čl.2.

Vyjadrenie platí 24 mesiacov od vydania.

Stanovisko SEE Trnava nenahrádza súhrnné stanovisko OR Trnava.

ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, SMSÚ OZT K I Nové Zámky – vyjadrenie č. 25/2019/284343/ SMSÚKTNZ/ 1b.06 zo dňa 22.01.2019: ŽSR SMSÚ OZT KT Nové Zámky dáva k realizácii stavby „INS_FTTH_Transport_HURB_04 Hurbanovo - Pribeta“ nasledovné vyjadrenie.

Plánovaná stavba je v súbahu so železničnou traťou Komárno - Nové Zámky v žel. km 20,820 — 20,845. v minimálnej vzdialenosti 24,40m od osi koľají, v k.u. Hurbanovo.

Do predložených situácií sme informatívne zakreslili podzemné vedenia v našej správe. Stavba dôjde do styku s týmito vedeniami, preto je potrebné ich v dostatočnom časovom predstihu vytýčiť v teréne a počas stavebných prác dodržiavať podmienky pre prácu v ochrannom pásme káblov.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR EXPERTÍZY – stanovisko č. 25278/2019/O230-3 zo dňa 13.05.2019 - predložená dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete FTTH v k.ú. Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta, mimo pozemkov v správe ŽSR. Stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy /GPD/ železničnej trate Komárno - Nové Zámky, TÚ2891, v žkm 20,820 - 20,845 v min vzdialenosti 24,4 m od osi najbližšej koľaje, vpravo v smere staničenia. **Upozorňujeme, že v mieste stavby sa nachádzajú podzemné vedenia v správe ŽSR.**

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach, ako účastník konania na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov, vydáva k predkladanej stavbe : „INS_FTTH_Transport_HURB_04“, pre investora : Slovák Telekom a.s., nasledovné STANOVISKO :

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe v OPD nemáme námietky a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia, za dodržania nasledovných podmienok :

- 1/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 95.4/2019/SŽTS zo dňa 15.01.2019 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich vedení v správe ŽSR,
- 2/ Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach ŽSR zakázaný,
- 3/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
- 4/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov,
- 5/ Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza záväzné stanovisko M DV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pre povolenie činnosti v obvode dráhy a v OPD.

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad - záväzné stanovisko 18662/2019/SŽDD/43662 zo dňa 11. 06. 2019 - stavba bude realizovaná v OPD vpravo v smere staničenia žel. trate Komárno - Nové Zámky, úsek Chotín - ŽST. Hurbanovo v žkm 20,820 - 20,845 v minimálnej vzdialenosti 24,40 m od osi krajnej koľaje, bez zásahu do obvodu dráhy, v súlade platnými predpismi g príslušnými normami STN EN.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavbu v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach v súlade s § 140b stavebného zákona vydáva **súhlas** na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy na stavbu: „**INS_FTTH_Transport_HURB_04**“ na pozemkoch reg. „ C “ parc. č. 2521/26 a 3182 v k. ú. Hurbanovo stavebníkovi: Slovák Telekom a. s., so Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

MDV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD) a zároveň pre jej užívanie určuje tieto podmienky:

1. Stavbu realizovať v OPD podľa projektu overeného MDV SR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD, musí byť vopred prejednaná so ZSR a opätovne odsúhlasená MDV SR.
2. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky (ZSR) dané v stanovisku:
 - *Odboru expertízy GR ŽSR č. 25278/2019/0230-3 zo dňa 13. 05. 2019,*
 - *Oblasťného riaditeľstva Trnava č. 95.4/2019/28930I/SŽTS/7a. 13 zo dňa 15. 01. 2019.*
3. Pred začatím prác v OPD požiadať ŽSR Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v ich správe v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu a požiadať o dohľad pri prácach.
4. Udržovať stavbu v OPD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie žel. trate.
5. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.
6. Toto záväzné stanovisko platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza povolenie stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác, ne stráca však platnosť, ak stavebník v tejto lehote požiada stavebný úrad o príslušné povolenie stavby.

V zmysle § 140b, ods.1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD,

KOMVaK, Vodárne a kanalizácie, mesta Komárna, a.s., - vyjadrenie č. 31/2019 zo dňa 10.1.2019 k projektovej dokumentácii k územnému konaniu: k navrhovanej stavbe v k. ú. Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce, Pribeta. V prílohe Vám zasielame kompletnú projektovú dokumentáciu, pretože hore uvedené obce nie sú v prevádzkovej pôsobnosti našej spoločnosti.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod Nové Zámky - vyjadrenie č. 4697/2019/12 zo dňa 22.1.2019

K predloženému návrhu trasy FTTH Vám dávame nasledovné vyjadrenie:

- **Na riešených pozemkoch katastrálneho územia Svätý Peter a Dulovce sa nachádzajú podzemné vodovodné vedenia DN 100 mm, DN 150 mm, PVC DN 200 mm a podzemné zariadenia v našej správe a prevádzkovaní.** Záujmové územie stavby zasahuje do ochranných a bezpečnostných pásiem verejného vodovodu.
- Trasa navrhovaných HDPE rúr bude v súbehu a bude križovať existujúce podzemné vedenia, ako aj vodovodné prípojky vybudované k pozemkom a nehnuteľnostiam obce Dulovce a Pribeta.
- Jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia sme Vám informatívne zakreslili v priložených informatívnych katastrálnych mapách lokality riešenej stavby.
- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod Nové Zámky - vyjadrenie č. 24831/2019 zo dňa 3.4.2019

K predloženému návrhu trasy FTTH Vám dávame nasledovné vyjadrenie:

1. K PD pre územé konania sme sa vyjadrili listom č.j. 4697/2019/12 zo dňa 22.1.2019.
2. Trasa navrhovaných HDPE rúr bude v súbehu a bude križovať navrhované a existujúce podzemné vodovodné vedenia, ako aj vodovodné prípojky vybudované k pozemkom a nehnuteľnostiam v obci Svätý Peter, Dulovce, Pribeta.
3. Jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia sú informatívne zakreslené v situáciách PD.
4. V mieste križovania žiadame káble viesť kolmo na naše IS, požadujeme vykonávať ručné výkopy, dodržať pôvodné krytie predmetného vodovodu v celej dĺžke ochranného pásma našich IS.
5. Pri realizácii stavby žiadame dodržať súvisiace STN a zákon č. 442/2002 Z.z. najmä súbeh a križovanie našich podzemných vedení v zmysle STN 73 6005.
6. Pred začatím výkopových zemných prác pre vodovodnú prípojku žiadame prizvať zodpovedného pracovníka, vedúci VPS Komárno Bc. Mária Halászová, tel.č. 0911/690358, majster pán Czímer, ktorý Vám na objednávku naše IS vytýči a určí podmienky práce v ochrannom pásme vodovodu.
7. Počas trvania stavebných prác žiadame obmedziť pohyb ťažkých stavebných mechanizmov nad našimi IS. V prípade nutnosti manipulačných prác v našom ochrannom pásme je potrebné navrhnuť ochranu verejného vodovodu pred poškodením.
8. Predmetný projekt stavby za splnenia nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.

SPP - distribúcia, a.s. - vyjadrenie č. TD/NS/0248/2019/Či zo dňa 28.3.2019 k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení k dokumentácii pre územné konanie):

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt): **VTL plynovod DN150, PN4 Mpa, STL plynovody, prípojky a iné plynárenské zariadenie (stĺpiky, poklapy, protikorózna ochrana...)**

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: **áno**

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: **áno**

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): **súhlasí s umiestnením stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:**

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP - D (p. Július Maráz, tel.č. +421 35 242 3500) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako STL -1,5 m. VTL -4 m m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10: Plynovody a prípojky s vysokým tlakom: STN EN 1594, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- prílohy boli zaslané s vyjadrením TD/NS/0030/2019/Či zo dňa 7.1.2019

UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný **najneskôr do 27.3.2020**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s., Úsek riadenia prevádzky a rozvoja DS, Bratislava - vyjadrenie zo dňa 15.1.2019 k PD pre ÚK :INS FTTH Transport HURB 04. k.ú. Hurbanovo. Svätý Peter, Dulovce, Pribeta

Oznamujeme Vám, že v záujmovom území podľa priloženej dokumentácie neprichádza k styku s oznamovacími káblami v správe Západoslovenskej energetiky, a.s..

Z hľadiska existujúcich zariadení VN a NN požiadajte o vyjadrenie Západoslovenskú distribučnú, a.s., Tím správy energetických zariadení Juh.

Orange Slovensko, a.s. -vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. č. BA- 0019/2019 zo dňa 3.1.2019:
nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava - vyjadrenie č. 6611909629 zo dňa 4.4.2019
(vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.), dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, S.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť , je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>**
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKLA. s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s, povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4, Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

GAMOTA GROUP, Mederčská 81, Komárno - vyjadrenie emailom zo dňa 5.3.2019

Súhlasíme s trasou vedenia s pripomienkou, že dbať zreteľ na naše orechové sady v k.ú. Svätý Peter. Smer Svätý Peter Dulovce p.č. 6929, 6932, 6933.

Poľnohospodárske výrobnobchodné družstvo, DOMOVINA Dulovce, , Družstevná 780/8, Dulovce - vyjadrenie č. 106/2019 zo dňa 21.2.2019- Ing. Vladimír Kajan, predseda PVOD

Vedenie PVOD DOMOVINA Dulovce súhlasí s realizáciou akcie s realizáciou akcie INS_FTHT_TRANSPORT- HURB-04 na pozemkoch obrábaných družstvom. Požadujeme, aby výkopové práce boli prevedené mimo vegetačného obdobia (t.j. v mesiacoch september – október), po konzultácii s vedením PVOD.

AGROEKOSPOL spol. s r.o., Hlavná 2, Svätý Peter - vyjadrenie emailom zo dňa 10.1.2019

Ing. Juraj Korbel, za spoločnosť Agroekospol s.r.o. Svätý Peter Vám dávam súhlasné stanovisko k budovaniu optického vedenia a vstupu na naše pozemky.

Poľnohospodárske družstvo, Rúbaňská 15, Pribeta - vyjadrenie č. 50/2019 zo dňa 10.4.2018

Vedenie družstva Vám oznamuje, že zaujalo kladné stanovisko a konštruktívny prístup k riešeniu prípadných stretov v navrhovanej trase stavby INS FTTH Transport HURB 04.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dulovce - vyhlásenie zo dňa 13.6. 2019:

- nemám námietky proti umiestneniu a zhotoveniu stavby s pracovným označením INS_FTTH_Transport,,HURB_04, ktorá sa po jej sprevádzkovaní stane súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete prevádzkovej spoločnosťou Slovák Telekom, a, s. podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách /ďalej len „Zákon"/, na vyššie špecifikovanej/ých nehnuteľnosti/ach tak, ako je to vyznačené na kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu tejto listiny /ďalej len „Stavba"/;
- súhlasím, aby spoločnosť Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, vykonávala na predmetnej/ých nehnuteľnosti/ach všetky oprávnenia vyplývajúce jej zo Zákona;
- v prípade, že zhotovenie Stavby sa bude realizovať v rokoch 2019 - 2020, podpísaním tejto listiny považujem všetky práce na zhotovení Stavby za riadne a včas ml oznámené v zmysle § 66 ods. 3 Zákona.
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ako poskytovateľ verejnej elektronickej komunikačnej siete, sa zaväzuje, že:
- pri výkone oprávnení vyplývajúcich jej zo Zákona bude postupovať tak, aby nespôsobila škodu na nehnuteľnostiach ani inom majetku viastníka/spoluvlastníkov/užívateľa nehnuteľnosti/í ani tretích osôb, a ak sa jej nebude dať vyhnúť, aby ju obmedzila na najmenšiu možnú mieru a túto sa zaväzuje poškodenému v plnom rozsahu nahradiť;
- po skončení nevyhnutných prác uvedie nehnuteľnosť/í do predošlého stavu alebo do stavu zodpovedajúceho jej/ích predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu;
- pri zhotovovaní stavby dodrží všetky bezpečnostné a protipožiarne, ale aj iné normy, ktoré právny poriadok SR stanovuje pre zhotovenie Stavby a jej uvedenie do prevádzky.

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Nové Zámky - vyjadrenie č. III/4-9/2019 zo dňa 4.1.2019

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme s tým, že do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ako aj do stavebného povolenia budú zapracované nasledovné podmienky:

- pri realizácii nebudú narušené spevnené plochy na vyššie uvedených parcelách (parc.č. 1773 a 399 v Dulovciach) – kladenie kábla je potrebné riešiť pretláčaním
- narušené nespevnené plochy budú dané do pôvodného stavu
- pri samotnej realizácii nebude zamedzený prístup osobných automobilov našich zákazníkov na parkovisko, samotných zákazníkov do predajne a taktiež nebude zamedzený prístup zásobovacích áut k predajni
- termín zahájenia a dobu realizácie prác na vyššie uvedených parcelách je investor resp. zhotoviteľ povinný nahlásiť Jednote minimálne týždeň dopredu

Okrem uvedených podmienok si Jednota vyhradzuje nasledovné:

- akékoľvek prípadné poškodenie majetku Jednoty vzniknuté pri samotnej realizácii a s tým spojené všetky náklady (opravy, výmeny a pod.), prípadné straty z titulu vynúteného zatvorenia predajne spôsobeného vinou investora resp. zhotoviteľa pri realizácii je investor resp. zhotoviteľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady a hradiť v plnej výške
- v prípade zmeny na projekte resp. trase optického kábla, ktorá sa bude týkať akýchkoľvek parciel Jednoty žiadame túto zmenu písomne odsúhlasiť s Jednotou. Bez odsúhlasenia si Jednota vyhradzuje právo túto zmenu neakceptovať.
- Toto stanovisko sa týka iba vydania územného rozhodnutia a nenahrádza žiadne iné súhlasy týkajúce sa ďalších povolení vydávaných pre túto stavbu.

Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica - vyjadrenie č.347/2019/SSM-OMNaŠČ zo dňa 18.1.2019

SP, a.s. udeľuje súhlas k realizácii projektu len v prípade splnenia všetkých nižšie uvedených podmienok:

- stavba bude realizovaná bez nutnosti finančnej spoluúčasti SP, a.s. alebo akejkoľvek inej kompenzácie z našej strany,
- pri realizácii neobmedziť a neohroziť zamestnancov a klientov SP, a.s.,
- pri realizácii obmedziť poškodenie majetku SP, a.s.,
- zabezpečiť stavenisko tak, aby nemohlo dôjsť k úrazu zamestnancov SP, a.s. ako aj zákazníkov pošty,
- počas realizácie dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy platné pre uvedené práce,
- počas realizácie musí byť zabezpečený neobmedzený prístup a príjazd k vchodu do budovy pošty ako aj k nájazdovej rampe, pri vstupe do pošty nebude uskladnený žiadny materiál, ani odstavené žiadne vozidlo, prípadne mechanizmus brániaci vstupu do objektu,
- po skončení prác očistiť spevnené plochy, ktoré sú vo vlastníctve SP, a.s. od prípadného znečistenia
- stavebník si zabezpečí na vlastné náklady odvoz všetkého odpadu zo stavby, ako aj odpadu z obalov z potravín, tekutín a pod.
- po ukončení prác všetky plochy zhotoviteľ uvedie do pôvodného stavu ako aj prípadné ďalšie poškodenia na majetku pošty,
- začatie a ukončenie prác žiadame oznámiť SP, a.s. minimálne 30 dní vopred na szabo.zoltan@slposta.sk 0903/204329. Súčasne žiadame prizvať zástupcu SP, a.s. na odovzdanie staveniska a preberacie konanie stavby.

Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o., Hurbanovo - vyjadrenie zo dňa 18.1.2019 k PD pre územné rozhodnutie. PD rieši vybudovanie novej transportnej trasy optického kábla OOKHurbanovo- Pribeta, ukončením v tel. objektoch TO Svätý Peter, TO Dulovce, TO Pribeta, na vytvorenie kapacity optickej siete FFTH v dotknutých obciach.

K uvedenej výstavbe nemáme pripomienky.

V záujmovom území sa nachádzajú podzemné siete v našej správe.

Pri výstavbe dôjde ku križovaniu s inžinierskymi sieťami v našej správe (verejná kanalizácia).

Pre zahájením výkopových prác žiadame vytýčiť inžinierske siete (0908 799 285).

V priloženej situácii M1 sú vyznačené.

Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie č. CD 6361/2019 zo dňa 30.1.2019 k PD pre územné konania:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu za týchto podmienok:

- v záujmovom území na stavbou dotknutých parcelách sa nachádzajú podzemné a nadzemné vedenia VN a NN v správe Západoslovenská distribučná, a.s. Informácie o priebehoch našich sietí poskytujeme prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal>,

- pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to zaslaním objednávky vrátane mapy situácie predmetnej stavby na odberatel@zsdisk.sk alebo na adresu:
Západoslovenská distribučná, a.s. P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
- v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je možné realizovať len ručný výkop. Realizácia musí byť vykonávaná v súlade so zákonom číslo 251/2012 Z.z. v znení neskorších dodatkov, súvisiacimi normami a technickými pravidlami a v súlade s normou STN 73 6005,
- každé prípadné narušenie elektroenergetického zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. tel. číslo 0800 111 567,
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod káblovým vedením, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia),
- pri križovaniach s existujúcimi elektroenergetickými zariadeniami žiadame umiestniť plánovanú optickú sieť pod existujúce elektroenergetické zariadenie a pri súbehu neumiestniť nad existujúce elektroenergetické zariadenie v správe Západoslovenská distribučná, a.s.,
- pred zakrytím rozkopávkov v miestach styku s vedeniami v našej správe, musia byť tieto skontrolované zástupcami našej spoločnosti a z odovzdania investor vypracuje zápis, či nedošlo k ich náhodnému narušeniu a či boli dodržané príslušné STN o priestorovom uložení,
- stavebník nesmie nad trasou elektrických káblov realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia,
- pri zemných prácach žiadame neporušiť mechanickú stabilitu podporných bodov, neznižovať bezpečnosť a chod elektroenergetických zariadení a neporušiť uzemňovaciu sústavu elektroenergetických zariadení, ktorú chceme prekontrolovať po ukončení výkopových prác,
- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č.251/2012 Z.z. v znení neskorších dodatkov,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant,
- stavebník je povinný dodržiavať ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná podľa § 43 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná.

V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č.251/2012 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.

Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora pre účely územného konania a je platný jeden rok od jeho vydania.

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku CD6361/2019 a kontaktujte Tomáš Bagin, T.:+421-(0)35-64 53 33 8, tomas.bagin@zsdisk.sk.

**Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepňný závod Bratislava, Správa vnútorných vôd
Komárno - vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 7/2019/9 zo dňa 24.1.2019 k územnému konaniu**

Navrhovanou stavbou nie sú dotknuté záujmy našej organizácie.

K územnému konaniu nemáme námietky.

CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou – vyjadrenie zo dňa 22.05.2019 k územnému konaniu-
Spoločnosť CARISMA, spol. s r.o., so sídlom Okružná 31, 941 31 Dvory nad Žitavou týmto **vyjadruje súhlas a je bez pripomienok**, k projektovej dokumentácii pre realizáciu akcie : „INS__FTTH_Transport_HURB_04“, umiestnenej na katastrálnom území Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta s podmienkou, že spoločnosť Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava (investor) súhlasí s našou pripokládkou k novej transportnej trasy

optického kábla OOK Hurbanovo - Pribeta. V prípade akýchkoľvek otázok a dotazov nás neváhajte prosím kontaktovať.

O2 Slovakia s.r.o., Bratislava – vyjadrenie k zo dňa 21.08.2019 – v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenie v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky, s vydaním ÚR – SP súhlasíme. Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania.

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko č. OU-KN-OCDPK-2019/006685-003 zo dňa 23.04.2019 – vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „INS FTTH Transport HURB 04 Hurbanovo Pribeta“ - po posúdení predmetnej projektovej dokumentácie predkladá nasledovné stanovisko :

- predmetná stavba -pokládka zemného optického transportného kábla -HDPE multirúr (ďalej len „stavba,,) -prichádza do styku (súbeh, križovanie) s cestami:

- **II/589 Chotín -Pribeta -Kolta:**

- v km 6,024 -km 6,630 vľavo v smere staničenia v extraviláne,
- v km 6,630 -km 6,732 vľavo v smere staničenia v intraviláne obce Svätý Peter,
- v km 8,299 -km 10,154 vpravo v smere staničenia v extraviláne,
- v km 10,154 -km 10,949 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce,
- v km 11,327 -km 11,370 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce,
- v km 11,370 -km 11,395 vpravo v smere staničenia v extraviláne,
- v km 11,395 -km 14,825 vľavo v smere staničenia v extraviláne,
- v km 14,825 -km 14,867 vľavo v smere staničenia v intraviláne obce Pribeta,
- v km 14,867 -km 15,620 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Pribeta,
- križenie v km 6,732 v intraviláne obce Svätý Peter, v km 11,395 v extraviláne, v km 14,867
- v intraviláne obce Pribeta,

- **III/1467 Hurbanovo -Svätý Peter:**

- v km 0,950 -km 1,245 vpravo v smere staničenia v intraviláne mesta Hurbanovo
- v km 1,245 -km 4,397 vľavo v smere staničenia v extraviláne,
- v km 4,397 -km 4,750 vpravo v smere staničenia v extraviláne,
- križenie v km 1,245 v intraviláne mesta Hurbanovo, v km 4,397 v extraviláne

- Staničenie v km uvádzané v tomto stanovisku je kumulatívne staničenie podľa údajov Cestnej databanky (www.ssc.sk),

II/589 Chotín – Pribeta - Kolta

- S uloženíím navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 6,024 – km 6,630 vľavo v smere staničenia v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.20 – N.21: Polohopisný plán vo vzdialenosti 4,10 m - 9,80 m za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme.
- S uloženíím navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 6,630 – km 6,732 vľavo v smere staničenia v intraviláne obce Svätý Peter v zmysle predloženého výkresu č. N.21: Polohopisný plán vo vzdialenosti 4,20 m - 4,60 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme.
- Križenie cesty II/589 v km 6,732 navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty II/589 pretláčaním s uloženíím do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke križenia vozovky cesty II/589, jej krajnic i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,40 m pod niveletou vozovky a min. 1,00 m pod niveletou terénu.
- S umiestnením štartovacej a čakacej jamy pretláčania v zmysle výkresu č. R.1: Rezy križovania ciest súhlasíme, rozmery štartovacej a čakacej jamy žiadame minimalizovať.

- S uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 8,299 – km 10,154 vpravo v smere staničenia v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.31 – N.36 Polohopisný plán vo vzdialenosti 3,80 m - 11,30 m za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme.
 - S uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 10,154 – km 10,949 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce v zmysle predložených výkresov č. N.36 – N.40 Polohopisný plán vo vzdialenosti 0,60 m - 5,90 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,40 m pod úrovňou terénu súhlasíme, v stiesnených pomeroch žiadame stavbu uložiť tesne k jestvujúcim oploteniam, výkop prevádzať opatrne ručne s príslušným pažením,
 - S uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 11,327 – km 11,370 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce v zmysle predloženého výkresu č. N.42: Polohopisný plán vo vzdialenosti 8,90 m za chodníkom v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme.
 - S uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 11,370 – km 11,395 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce v zmysle predloženého výkresu č. N.43 Polohopisný plán vo vzdialenosti 9,50 m za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme.
 - S uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 11,395 – km 14,825 vľavo v smere staničenia v extraviláne v zmysle predloženého výkresu č. N.43 – N.51: Polohopisný plán vo vzdialenosti 5,60 m – 21,30 m za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme.
 - S uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 14,825 – km 14,867 vľavo v smere staničenia v intraviláne obce Pribeta v zmysle predloženého výkresu č. N.51: Polohopisný plán vo vzdialenosti 13,30 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme.
 - S uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou II/589 v km 14,867 – km 15,620 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Pribeta v zmysle predloženého výkresu č. N.51 – N.55: Polohopisný plán vo vzdialenosti 3,00 m – 4,10 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu tesne pri jestvujúcich oploteniach súhlasíme, výkop žiadame prevádzať opatrne ručne s príslušným pažením.
 - Kríženie cesty II/589 v km 11,395 a v km 14,867 navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty II/589 pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty II/589, jej krajnic i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,40 m pod niveletou vozovky a min. 1,00 m pod niveletou terénu.
 - S umiestnením štartovacej a čakacej jamy pretláčania v zmysle výkresu č. R.1: Rezy križovania ciest súhlasíme, rozmery štartovacej a čakacej jamy žiadame minimalizovať.
- **III/1467 Hurbanovo – Svätý Peter:**
- S uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou III/1467 v km 0,950 – km 1,245 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Hurbanovo v zmysle predloženého výkresu č. N.6 a N.7: Polohopisný plán vo vzdialenosti 3,20 m - 14,0 m od okraja vozovky cesty III/1467 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme.
 - S uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou III/1467 v km 1,245 – km 4,397 vľavo v smere staničenia v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.8 – N.15: Polohopisný plán vo vzdialenosti 10,80 m - 15,50 m od okraja vozovky cesty III/1467 za cestným pozemkom cesty III/1467 v ochrannom pásme cesty III/1467 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme.
 - S uložením navrhovanej stavby v súbehu s cestou III/1467 v km 4,397 – km 4,750 vpravo v smere staničenia v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.16 Polohopisný plán vo vzdialenosti 11,60 m - 13,40 m od okraja vozovky cesty III/1467 za cestným pozemkom cesty III/1467 v ochrannom pásme cesty III/1467 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme.
 - Kríženie cesty III/1467 v km 1,245 a v km 4,397 navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty III/1467 pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia

vozovky cesty III/1467, jej krajníc i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,40 m pod niveletou vozovky a min. 1,00 m pod niveletou terénu.

- S umiestnením štartovacej a čakacej jamy pretláčania v zmysle výkresu č. R.1: Rezy križovania ciest súhlasíme, rozmery štartovacej a čakacej jamy žiadame minimalizovať.

Všeobecne platné podmienky:

- **V žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do cestných telies II/589 a III/1467 (ďalej len „cesta“).**
- **V roku 2016 v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. tried bola v km 0,926 – km 1,405 realizovaná stavebná úprava krytu vozovky cesty III/1467 Hurbanovo – Svätý Peter.**
- **V roku 2017 v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. tried, bola v km 1,405 – km 2,750 realizované frézovanie živичného povrchu krytu vozovky cesty III/1467 Hurbanovo – Svätý Peter.**
- **Na ceste II/589 v intraviláne obce Dulovce sa v km 10,876 nachádza mostný objekt ev.č. 589-006, ID M3509, navrhovanú stavbu žiadame realizovať bez zásahu do tohto objektu.**
- **Na ceste II/589 v extraviláne sa v km 14,084 vpravo v smere staničenia nachádza priepust ID: P76737, navrhovanú stavbu žiadame realizovať bez zásahu do tohto objektu.**
- V zmysle ust. §8 ods.1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikačných telesoch diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných a záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubňových múrov, prípadne vonkajšími hranami zárezov nad týmito múrmi.
- Vonkajšie pasívne optické skriňové rozvádzače žiadame v celom úseku umiestniť za cestné teleso ciest, t.j. za priekopy z dôvodu, aby nedochádzalo k sťaženiú údržby cestného telesa.
- Ukončenie navrhovaných optických prípojok prostredníctvom stĺpikových optických krabíc žiadame umiestniť v oplotení rodinných domov.
- Montážne jamy pre pripojenie jednotlivých rodinných domov žiadame realizovať bez zásahu do priekop ciest, v stiesnených pomeroch povoľujeme zásah do vonkajšej hrany priekopy cesty.
- Montážne jamy na napojenie navrhovanej stavby na jestvujúcu trasu HDPE rúr žiadame riešiť mimo cestného telesa ciest, t.j. za priekopou resp. vo vzdialenosti min. 3,60 m od okraja vozovky (najbližšiu hranu montážnej jamy vo vzdialenosti 3,6 m od okraja vozovky).
- Výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu.
- Zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop.
- Počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedenej cesty a jej príslušenstva.
- Realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššie uvedenej ceste.
- Výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty.
- Upozorňujeme na ust. §1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy.
- Po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzať so zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť štrkopieskom.
- **Pred začatím prác treba ohlásiť výkopové práce na RSAÚC, stredisko správy a údržby, Bašta IV., Okružná cesta, Komárno - p. Jozef Štupický - 0903 588 661 - ktorá si vyhradzuje právo dohliadať na výkopové práce.**
- Investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností.
- Investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy rozkopávky.

- **Za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 1.12 do 1.3. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť na cestách II. a III. triedy.**
- **Akékoľvek prípadné zmeny oproti predloženej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby a pripomienkam v tomto stanovisku, resp. akékoľvek zmeny v realizácii navrhovanej stavby voči predloženej pripomienkovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby je potrebné opätovne prostredníctvom projektovej dokumentácie predložiť na posúdenie na RSaÚC Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Komárno.**
- Pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky od nášho úradu (Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) všetky potrebné povolenia v zmysle ust. Zákona č. 135/1961 Zb.
- V ostatnom žiadame dodržať podmienky stanoviska RSaÚC Nitra a.s. stredisko Komárno, pod č. RD 01 1900074, RO011900019 zo dňa 26.3.2019.

Slovenský pozemkový fond- stanovisko č. SPFS37092/2019-RO-17-04 zo dňa 22.07.2019 - SPF Vám oznamuje, že **súhlasí**

- a) s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu,
- b) s vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby,
- c) s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu,
- d) **s vydaním rozhodnutia na umiestnenie stavby na pozemku SR - SPF, za podmienky:**

1. Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavby a znaleckého posudku SPF s investorom uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena za jednorazovú odplatu na pozemky, dotknuté stavbou do kolaudácie stavby, alebo do vydania užívacieho povolenia.

2. Zemné práce je potrebné dohodnúť s užívateľmi dotknutých pozemkov.
3. Pred zahájením prác je potrebné dohodnúť odškodnenie užívateľov pozemkov.
4. Do kolaudácie stavby je potrebné terén dať do upraveného stavu

Toto stanovisko je platné na 1 rok od jeho vydania.

Stručný opis stavby : Jedná sa o vybudovanie novej internetovej a telekomunikačnej siete, ktorá bude realizovaná optickými káblami uloženými v zemi.

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a, s., Nitra – vyjadrenie 572/2019/44034/ 2019/SpS_IT_JHu zo dňa 25.6.2019 k projektovej dokumentácii pre územné konanie stavebníka Slovák Telekom a.s.. Bajkalská 28, Bratislava. Voči navrhovanej trase nemáme pripomienky.

C. Účastníkmi konania sú: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení TOANDE SLOVAKIA, s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, Ing. Vladimírom Melicherom, vlastníci pozemkov a stavieb, v ktorých bude líniová stavba umiestnená (parc. registra „C“ č. 3182, 3411/2, 3416/1, 3195/18, 3195/17, 3195/16, 3495/15, 3222, 3225/4, 3230, 3335, 3345/2, 3345/1, 3347, 3348, 3407, 3455 k.ú. Hurbanovo , parc. registra „C“ č. 6105, 6104, 6106, 6110, 6140, 5847, 6137, 6296, 6174/1, 6428, 6177, 6353, 6352, 6409, 6408, 6429,6430,2314/2, 7058, 7057, 6982,7036, 6924, 7030, 7029,6982,6923,6922,6934,6935,6933,6921,6932,6929 k.ú. Svätý Peter, parc. registra „C“ č. 1765/1,1766/52,1766/30,1763/1,1771/3,1771/2,1771/1, 1770/34, 1770/9,396/2,1773,399,145/1, 400, 401, 404/1, 404/5,404/6,404/7,401,406/1,2098/2, 1827, 1828/1,430/20,430/22, 30/6,430/1,429/3,426/1, 422/159,1156/3,1156/1,987,966/1,986 k.ú. Dulovce a parc. registra „C“ č.4292, 4333/3, 4293/1,4333/6, 4333/13,4333/12,4333/2,4490,4641,4632,4640,2233/2,2233/1,2004, 2232, 2234,2229/2,1614/6, 1614/2, 2229/3, 1650/9,1650/2 k.ú. Pribeta, vlastníci susedných pozemkov a stavieb.

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené, preto nie je potrebné o nich rozhodovať.

E. Platnosť rozhodnutia:

Toto rozhodnutie je podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platné 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:

Dňa 2.5.2019 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení TOANDE SLOVAKIA, s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, Ing. Vladimírom Melicherom (ďalej len „navrhovateľ“), na Obec Svätý Peter, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119, ods.1 stavebného zákona, na základe určenia Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, listom č. OU-NR-OVBP2-2019/013805-2 zo dňa 31.1.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby o umiestnení stavby (novostavby): INS_FTTH_Transport_HURB-04 líniová stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete v intraviláne a extraviláne mesta Hurbanovo, v intraviláne a extraviláne obce Svätý Peter, v intraviláne a extraviláne obce Dulovce a v intraviláne a extraviláne obce Pribeta, katastrálne územie Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta na pozemkoch parc. registra „C“:

- č. 3182, 3411/2, 3416/1, 3195/18, 3195/17, 3195/16, 3495/15, 3222, 3225/4, 3230, 3335, 3345/2, 3345/1, 3347, 3348, 3407, 3455 **k.ú. Hurbanovo**
- č. 6105, 6104, 6106, 6110, 6140, 5847, 6137, 6296, 6174/1, 6428, 6177, 6353, 6352, 6409, 6408, 6429,6430,2314/2,7058,7057,6982,7036,6924,7030,7029,6982,6923,6922,6934,6935,6933,6921,6932, 6929 **k.ú. Svätý Peter**
- č. 1765/1, 1766/52,1766/30,1763/1,1771/3,1771/2,1771/1,1770/34,1770/9,396/2,1773,399,145/1,400, 401,404/1,404/5,404/6,404/7,401,406/1,2098/2,1827, 1828/1,430/20,430/22,430/6,430/1,429/3,426/1, 422/159,1156/3,1156/1,987,966/1,986 **k.ú. Dulovce**
- č.4292,4333/3,4293/1,4333/6,4333/13,4333/12,4333/2,4490,4641,4632,4640,2233/2,2233/1,2004, 2232, 2234, 2229/2,1614/6,1614/2,2229/3,1650/9,1650/2 **k.ú. Pribeta**
- ku ktorým má navrhovateľ líniovej stavby iné právo v zmysle § 139 ods.1 písmeno c) stavebného zákona na základe § 66 ods.1 písmeno a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 odsek 3 písmeno f) stavebného zákona.

Pretože návrh na vydanie územného rozhodnutia nebol úplný- neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné pre jeho riadne a spoľahlivé posúdenie, stavebný úrad vyzval dňa 9.5.2019 navrhovateľa na doplnenie podania všetkými potrebnými náležitosťami v stanovenej lehote (90 dní odo dňa doručenia výzvy a rozhodnutia) a súčasne podľa § 29 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") územné konanie o umiestnení stavby prerušil rozhodnutím č. 445/2019-3, 167/2019-2 prerušenie. Stavebný úrad upozornil navrhovateľa, že ďalšie náležitosti môžu vyplývať po doložení požadovaných dokladov. Zároveň navrhovateľa upozornil, že ak navrhovateľ v určenej lehote návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby nedoplní, stavebný úrad územné konanie zastaví podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona. Navrhovateľ prevzal rozhodnutie a výzvu dňa 27.5.2019. Navrhovateľ doplnil podanie dňa 31.7.2019.

Obec Svätý Peter, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") na základe určenia Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, listom č. OU-NR-OVBP2-2019/013805-2 zo dňa 31.1.2019, po preskúmaní doplnených dokladov podľa § 36 ods. 1 a § 36 ods.4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 18 ods.3 a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznámil oznámením č. 445/2019-4, 167/2019-2 ÚK zo dňa 7.8.2019 začatie územného konania o umiestnení stavby (novostavby) účastníkom konania (líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania - § 36 ods.4 stavebného zákona) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou.

V súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Rovnako v súlade s § 42 ods.5 stavebného zákona stavebný úrad upozornil účastníkov územného konania, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania a zároveň upozornil účastníkov, že ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

V súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona mohli dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote ako účastníci konania. Taktiež boli upozornení, že ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámil svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Súčasne nariadilo na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 27.8.2019, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Svätý Peter a na www.svatypeter.eu od 8.8.2019 do 23.8. 2019; na úradnej tabuli Mesta Hurbanovo a na www.hurbanovo.sk od 7.8.2019 do 22.8.2019; na úradnej tabuli Obce Dulovce a na www.dulovce.sk od 9.8.2019 do 26.8.2019 a na úradnej tabuli Obce Pribeta a na www.pribeta.sk od 7.8.2019 do 22.8.2019. Oznámenie o začatí územného konania bolo všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené včas.

Archeologický ústav SAV, Nitra zaslal poštou vyjadrenie č. 1128/19 zo dňa 21.8. 2019 - odborné stanovisko v správnom konaní, vyjadrenie stavebný úrad zapracoval do časti B/ tohto rozhodnutia.

Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Bratislava zaslalo elektronickou poštou stanovisko č.42360/2019 zo dňa 11.9.2019 k oznámeniu o začatí územného konania o umiestnení stavby“INS_FTTH_Transport_HURB-04, stanovisko stavebný úrad zapracoval do časti B/ tohto rozhodnutia.

Ostatné dotknuté orgány po doručení oznámenia o začatí územného konania o umiestnení stavby až do ústneho pojednávania nedoložili nové stanoviská, ani nepožiadali o predĺženie lehoty na doloženie svojich stanovísk. Stavebný úrad preto v súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona predpokladá, že dotknuté orgány so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Účastníci konania voči umiestneniu navrhovanej stavby po doručení oznámenia č. 445/2019-4, 167/2019- 2 ÚK zo dňa 7.8. 2019 až do ústneho pojednávania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 27.8.2019 bol spísaný záznam s prezenčnou listinou. Na konaní sa zúčastnil starosta obce Dulovce Andrej Hamran, splnomocnený zástupca navrhovateľa Ing. Vladimír Melicher, zástupca spoločnosti Carisma spol, s r.o., Mário Geleta a zástupca Hydromeliorácie, š.p., Bratislava Ing. Magdaléna Machajová. Zástupca Hydromeliorácie, š.p sa vyjadrila, že žiadajú dodržanie podmienok stanovené vo vyjadreniach č. 92-2/120/2019 zo dňa 17.01.2019 a č. 92-4/120/2019 zo dňa 11.02.2019. Na ústnom pojednávaní zástupca spoločnosti Carisma spol, s r.o., Mário Geleta a projektant Ing. Vladimír Melicher , TOANDE SLOVAKIA, s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, zástupca Slovak Telekom, a.s., prejednali záujem spoločnosti Carisma spol., s r.o. o pripokládku do navrhovanej transportnej trasy ST optického kábla OOk Hurbanovo – Pribeta. Stanovisko ST: zadané podmienkami pre pripokládku prvkov spoločnosti Carisma spol. s r.o., pre stavbu: INS_FTTH_Transport_HURB_04 :

1. Spoločnosť Carisma spol. s r.o. , Dvory nad Žitavou bude mať do konca roka 2019 (najneskôr do zahájenia realizácie stavby – marec 2020) spracovanú PD s právoplatným územným rozhodnutím na našu celú trasu transportnej siete Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta.
2. Bude vznesená a zdokladovaná požiadavka municipalít na umožnenie pripokládky spoločnosti Carisma spol. s r.o. do jedného spoločného výkopu ST v presne definovanej trase. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., žiada predložiť písomné stanoviská jednotlivých obcí – Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta k nutnosti uloženia káblov oboch operátorov do jednej ryhy.
3. Spoločnosť Carisma spol. s r.o. Dvory nad Žitavou bude súhlasiť so zaplatením polovičných nákladov za zemné výkopové práce, spätné úpravy a s tými súvisiace ďalšie poplatky, ktoré vzniknú investorovi ST pri realizácii stavby.
4. ST si bude realizovať pre uloženie svojich prvkov samostatné pretlaky popod štátnymi cestami, miestnymi komunikáciami a chodníkmi a ostatnými spevnenými plochami, spoločnosť Carisma spol. s r.o. si zrealizuje vlastné pretlaky pre uloženie svojej infraštruktúry na vlastné náklady.
5. Spoločnosť Carisma spol. s r.o. bude pripravená kapacitne aj materiálovo na rýchlu pripokládku svojich prvkov do zrealizovaných výkopov. Predpokladaný termín zahájenia zemných prác od 15.3.2020 po ukončení zimnej uzávery (termín bude spresnený v I. kvartáli 2020).

Spoločnosť Slovak Telekom zahájí rokovania o novej pripokládke so spoločnosťou Carisma spol. s r.o. po priebehu mesiaca september 2019.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá v zmysle zákona č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné stanoviská, doklady, vyjadrenia a posúdenia:

- 2x projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie,
- doklad o zaplatení správneho poplatku,
- dohoda o plnomocenstve zo dňa 21.1.2019,
- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ODBOR TECHNICKEJ REGULÁCIE potvrdenie č. 6/OTR/2018-273 zo dňa 13.06. 2018, vyjadrenia – stanoviská:
- Ministerstvo obrany SR, vyjadrenie č. ASM-50-3381/2018 zo dňa 7.1.2019,
- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava -záväzné stanovisko zn. 00011/2019/ÚVHR/02192 zo dňa 10.1.2019,
- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekom. a bezp., Odbor telekomunikácií - vyjadrenie č. SITB-OT4-2019/000274-066 zo dňa 15.1.2019,
- Okresné riaditeľstvo, Hasičského a záchranného zboru, v Komárne – stanovisko č. ORHZ-KN2-2019/000089-002 zo dňa 7.1.2019,
- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA - stanovisko č. OU-KN-OKR-2019/002755-002 zo dňa 04.01. 2019,
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa – záväzné stanovisko podľa § 28 ods.(1) zák. č. 364/2004 Z.z. č. OU-KN-OSZP-2019/002900 zo dňa 7.1.2019,
- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko orgánu ochrany vôd k projektovej dokumentácii umiestnenia stavby č. OU-KN-OSZP-2019/005683 zo dňa 28.2.2019,
- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie orgánu ochrany ovzdušia k projektovej dokumentácii umiestnenia stavby č. OU-KN-OSZP-2019/003248-2 zo dňa 23.1.2019,
- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-KN-OSZP- 2019/002673 - 2 zo dňa 02.01.2019,
- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko č. OU-KN-OSZP-2019/002714-002 zo dňa 9.01. 2019,
- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR – vyjadrenie č. OU-KN-PLO-2019/003134 zo dňa 18.01.2019 ,
- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR – stanovisko č. OU-KN-PLO-2019/008605 dňa 13.5.2019,
- Mesto Hurbanovo, odd. regionálneho rozvoja, Hurbanovo - stanovisko č. 429-136/2019 zo dňa 9.1.2019,
- Obec Svätý Peter, Obecný úrad, Hlavná 2, Svätý Peter - záväzné stanovisko č. 3460/2018 zo dňa 23.1.2019,
- Obec Dulovce, Obecný úrad - stanovisko č. 412/2018, 20-001 /2019 zo dňa 21.1.2019,
- Obec Dulovce, Obecný úrad - stanovisko č. 20-002 /2019 zo dňa 21.1.2019,
- Obec Pribeta, Obecný úrad - záväzné stanovisko č. 678/2018 zo dňa 9.1.2019,
- Krajský pamiatkový úrad Nitra - záväzné stanovisko č. : KPUNR-2019/3660-2/3424/PAT zo dňa 15.01.2019,
- Archeologický ústav SAV, Nitra - vyjadrenie č. hu/03/2019-Ch20/19(15314) zo dňa 16.01. 2019,
- Archeologický ústav SAV, Nitra – odborné stanovisko č. 1128/19 zo dňa 21.8. 2019,
- Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Bratislava - stanovisko č. 3855/2019-5.3 3885/2019 zo dňa 22.1.2019 ,

- OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V KOMÁRNE - záväzné stanovisko č. ORPZ- KN- ODI1-1290-001/2018 zo dňa 31.12.2018,
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko č. CS 4491 /2019,CZ 10295/2019 zo dňa 08.04. 2019,
- REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA a.s., Stredisko správy a údržby, Komárno – stanovisko č. RD011900001, RO011900002 zo dňa 7.1.2019,
- REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA a.s., Stredisko správy a údržby, Komárno – stanovisko č. RD011900074, RO011900019 zo dňa 26.3.2019,
- Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava – stanovisko č. 4/2100/2019 zo dňa 11.1.2019,
- Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie č. 92-2/120/2019 zo dňa 17.1.2019,
- Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie č. 92-4/120/2019 zo dňa 11.02.2019,
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, Trnava, Bratislavská 2/A, Trnava – Vyjadrenie č. 95.4/2019/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 15.1.2019,
- ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY, Leopoldov – stanovisko č. 61/19/289401/SOZT-Hr/2a. 15 zo dňa 25.02.2019,
- ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Nové Zámky – vyjadrenie č. SMSÚ ŽTS TO NZ/7a.13 zo dňa 29.01.2019 ,
- ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY – vyjadrenie č. 11/2019/289501/SEE/ 7a. 13/Po/15 zo dňa 30.01.2019,
- ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, SMSÚ OZT K I Nové Zámky – vyjadrenie č. 25/2019/284343/ SMSÚKTNZ/ 1b.06 zo dňa 22.01.2019,
- ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR EXPERTÍZY – stanovisko č. 25278/2019/O230-3 zo dňa 13.05.2019,
- MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad - záväzné stanovisko 18662/2019/SŽDD/43662 zo dňa 11. 06. 2019,
- KOMVaK, Vodárne a kanalizácie, mesta Komárna, a.s., - vyjadrenie č. 31/2019 zo dňa 10.1.2019,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod Nové Zámky - vyjadrenie č. 4697/2019/12 zo dňa 22.1.2019,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod Nové Zámky - vyjadrenie č. 24831/2019 zo dňa 3.4.2019,
- SPP - distribúcia, a.s. - vyjadrenie č. TD/NS/0248/2019/Či zo dňa 28.3.2019 ,
- ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s., Úsek riadenia prevádzky a rozvoja DS, Bratislava,
- Orange Slovensko, a.s. -vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. č. BA- 0019/2019 zo dňa 3.1.2019,
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava - vyjadrenie č. 6611906929 zo dňa 4.4.2019,
- GAMOTA GROU, Mederčská 81,945 01 Komárno,
- Poľnohospodárske výrobné-obchodné družstvo, DOMOVINA Dulovce, Družstevná 780/8,
- Dulovce - vyjadrenie č. 106/2019 zo dňa 21.2.2019,
- AGROEKOSPOL spol. s r.o., Hlavná 2, Svätý Peter,
- Poľnohospodárske družstvo, Rúbaňská 15, Pribeta - vyjadrenie č. 50/2019 zo dňa 10.4.2018,
- Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dulovce - vyhlásenie zo dňa 13.6. 2019,
- COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Nové Zámky - vyjadrenie č. III/4-9/2019 zo dňa 4.1.2019,
- Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica - vyjadrenie č.347/2019/SSM-OMNaŠČ zo dňa 18.1.2019,
- Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o., Hurbanovo - vyjadrenie zo dňa 18.1.2019,
- Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie č. CD 6361/2019 zo dňa 30.1.2019,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno - vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 7/2019/9 zo dňa 24.1.2019,
- CARISMA, spol. s r.o, Dvory nad Žitavou – vyjadrenie zo dňa 22.05.2019,
- O2 Slovakia s.r.o., Bratislava – vyjadrenie k zo dňa 21.08.2019,
- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko č. OU-KN-OCDPK-2019/006685-003 zo dňa 23.04.2019,
- Slovenský pozemkový fond- stanovisko č. SPFS37092/2019-RO-17-04 zo dňa 22.07.2019,
- ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a, s., Nitra – vyjadrenie 572/2019/ 44034/ 2019/SpS_IT_JHu zo dňa 25.6.2019,

Na základe vyššie uvedeného a na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter, a to podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku. 15 – dňová lehota pre podanie odvolania začína plynúť nasledujúci deň po dni zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

Podľa prvej hlavy tretej časti Správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Jobbágy

starosta obce

Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 2.5.2019.

Príloha pre navrhovateľa: overená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu Obce Svätý Peter a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.svatypeter.eu, na úradnú tabuľu Mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.hurbanovo.sk, na úradnej tabuľu Obce Dulovce a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.dulovce.sk, a na úradnú tabuľu Obce Pribeta a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.pribeta.sk.

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania – navrhovateľovi, vlastníkom pozemkov a stavieb, v ktorých je líniová stavba umiestnená (*parc. registra „C“ č. 3182, 3411/2, 3416/1, 3195/18, 3195/17, 3195/16, 3495/15, 3222, 3225/4, 3230, 3335, 3345/2, 3345/1, 3347, 3348, 3407, 3455 k.ú. Hurbanovo*, *parc. registra „C“ č. 6105, 6104, 6106, 6110, 6140, 5847, 6137, 6296, 6174/1, 6428, 6177, 6353, 6352, 6409, 6408, 6429, 6430, 2314/2, 7058, 7057, 6982, 7036, 6924, 7030, 7029, 6982, 6923, 6922, 6934, 6935, 6933, 6921, 6932, 6929 k.ú. Svätý Peter*, *parc. registra „C“ č. 1765/1, 1766/52, 1766/30, 1763/1, 1771/3, 1771/2, 1771/1, 1770/34, 1770/9, 396/2, 1773, 399, 145/1, 400, 401, 404/1, 404/5, 404/6, 404/7, 401, 406/1, 2098/2, 1827, 1828/1, 430/20, 430/22, 430/6, 430/1, 429/3, 426/1, 422/159, 1156/3, 1156/1, 987, 966/1, 986 k.ú. Dulovce a parc. registra „C“ č. 4292, 4333/3, 4293/1, 4333/6, 4333/13, 4333/12, 4333/2, 4490, 4641, 4632, 4640, 2233/2, 2233/1, 2004, 2232, 2234, 2229/2, 1614/6, 1614/2, 2229/3, 1650/9, 1650/2 k.ú. Pribeta*), vlastníkom susedných pozemkov a stavieb (v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona - líniová stavba a v zmysle § 26 správneho poriadku), zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 správneho poriadku + príloha k verejným vyhláškam - situačný výkres,

1. Obec Svätý Peter - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené od do

Potvrdené dňa podpis

Internetová stránka obce Svätý Peter www.svatypeter.eu - zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa: Ukončené dňa:

2. Mesto Hurbanovo - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené od do

Potvrdené dňa podpis

Internetová stránka mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk - zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa: Ukončené dňa:

3. Obec Dulovce - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené od do

Potvrdené dňa podpis

Internetová stránka obce Dulovce www.dulovce.sk - zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa: Ukončené dňa:

4. Obec Pribeta - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené od do

Potvrdené dňa podpis

Internetová stránka obce Pribeta www.pribeta.sk - zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa: Ukončené dňa:

Doručí sa dotknutým orgánom:

5. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
7. Ministerstvo vnútra SR sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 01 Komárno
9. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám. M.R. Štefánika 10, 945 01 Komárno
10. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno
11. Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno
12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
13. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
14. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra
15. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
16. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne, Pohraničná 8, 945 01 Komárno
17. Regionálna správa a údržba ciest, a.s., stredisko správy a údržby, Bašta IV, Okružná cesta, 945 01 Komárno
18. Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská 2, O.O.BOX 45, 842 04 Bratislava
19. Hydromelióracie š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava 211
20. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

21. KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
22. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., odštepny závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
23. SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26
24. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
25. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
26. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
27. Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
28. Vodárne a kanalizácie Mesta Hurbanovo s.r.o., Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo
29. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,, 816 47 Bratislava
30. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Sväto Ondrejovská 6, 945 01 Komárno
31. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senný trh 4, 945 01 Komárno
32. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov
30. Železnice SR, OR Trnava, SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, M.R.Štefánika 64 74, 940 65 Nové Zámky
31. Železnice SR, OR Trnava, Sekcia SEE, Kollárova 36, 917 01 Trnava
32. Železnice SR, OR Trnava, SMSÚ OZT KT, M.R. Štefánika 74, 940 02 Nové Zámky
33. Železnice SR, Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8,813 61 Bratislava 1
34. Carisma, spol. s.r.o., Okružná 31, 941 31 Dvory nad Žitavou
35. O2Slovakia, s.r.o., Einsteinova 2485 101 Bratislava
36. SR -Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova cesta 36 , 817 15 Bratislava
37. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
38. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

na vedomie:

39. Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení TOANDE SLOVAKIA, s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, Ing. Vladimírom Melicherom,
40. GAMOTA GROUP, Mederčská 81, 945 01 Komárno
41. Poľnohospodárske výrobné-obchodné družstvo, DOMOVINA Dulovce, Družstevná 8, 946 56 Dulovce
42. Agroekospol spol.s r.o., Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
43. Poľnohospodárske družstvo, ul. Rúbaňská č. 15, 946 55 Pribeta
44. COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky
45. Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
46. Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
47. Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce
48. Obec Pribeta, Hlavná ul. č. 113, 946 55 Pribeta
49. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dulovce, Novozámocká 26, 946 56 Dulovce

ostatní:

50. Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter – do spisu

Celková situácia INS_FTTH_Transport_HURB_04 Hurbanovo – Pribeta



TOANDE	TOANDE Slovakia s.r.o. Cajkova 16 811 05 Bratislava
INVESTOR: Slovak Telekom, a.s.	
NAZOV STAVBY: INS_FTTH_Transport_HURB_04 Hurbanovo - Pribeta	
OBSAH VÝKRESU: CELKOVÁ SITUÁCIA	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL